

三重中央開発(株) 京都リサイクルセンター
 管理型最終処分場／処理実績
 2020年度 契約処理:管理型埋立

単位:t

区分	品目	2020年										2021年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
産業廃棄物	廃プラスチック類	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0
	紙くず	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	木くず	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	繊維くず	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ゴムくず	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	金属くず	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ガラスくず等	40.6	38.0	55.2	35.6	19.1	26.4	31.5	28.5	29.2	26.9	33.2	39.9	
	がれき類	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.1	0.0	2.2	0.9	4.0	0.2	4.0	
	混合廃棄物 ※	6,971.8	6,302.3	7,584.0	6,802.9	5,563.0	6,939.3	7,992.0	7,289.0	7,693.0	7,445.6	6,210.9	5,727.1	

※ がれき類を主体とし、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず等を含む混合物

三重中央開発(株) 京都リサイクルセンター
 管理型最終処分場/上流No.1
 2020年度

採取年月			2020年																2021年							
			4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月	2月	3月			
採取月日			4月7日		5月12日		6月3日		7月20日		8月4日		9月1日		10月1日		11月4日		12月2日		1月14日		2月8日		3月11日	
分析結果が得られた月日			4月16日		5月27日		6月16日		7月30日		8月20日		9月14日		10月9日		11月20日		12月17日		2月4日		2月24日		3月25日	
No.	測定項目	単位	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定
1	電気伝導率	mS/m	19.1	○	20.5	○	20.4	○	41.0	○	17.5	○	22.4	○	18.9	○	18.3	○	18.1	○	18.7	○	18.4	○	17.9	○
2	塩化物イオン	mg/L	11.0	○	14.0	○	10.0	○	9.0	○	8.3	○	7.1	○	5.7	○	4.2	○	4.1	○	8.2	○	6.9	○	6.0	○

採取年月			2020年																2021年							
			4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月	2月	3月			
採取月日																	11月20日									
分析結果が得られた月日																	12月7日									
No.	測定項目	単位	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定
3	全シアン	mg/L															ND	○								
4	カドミウム	mg/L															0.001未満	○								
5	鉛	mg/L															0.001未満	○								
6	六価クロム	mg/L															0.005未満	○								
7	セレン	mg/L															0.001未満	○								
8	砒素	mg/L															0.001未満	○								
9	総水銀	mg/L															0.0005未満	○								
10	アルキル水銀	mg/L															ND	○								
11	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L															ND	○								
12	トリクロロエチレン	mg/L															0.0005未満	○								
13	テトラクロロエチレン	mg/L															0.0005未満	○								
14	ジクロロメタン	mg/L															0.0005未満	○								
15	四塩化炭素	mg/L															0.0005未満	○								
16	1,2-ジクロロエタン	mg/L															0.0005未満	○								
17	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															0.0005未満	○								
18	1,2-ジクロロエチレン	mg/L															0.0005未満	○								
19	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															0.0005未満	○								
20	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L															0.0005未満	○								
21	1,3-ジクロロプロペン	mg/L															0.0005未満	○								
22	1,4-ジオキサン	mg/L															0.005未満	○								
23	クロロエチレン	mg/L															0.0002未満	○								
24	チウラム	mg/L															0.006未満	○								
25	シマジン	mg/L															0.003未満	○								
26	チオベンカルブ	mg/L															0.02未満	○								
27	ベンゼン	mg/L															0.0005未満	○								
28	ダイオキシン類	pg-TEQ/L															0.025	○								

※ 採取場所は別図「管理型最終処分場 採取位置平面図」のとおり

三重中央開発(株) 京都リサイクルセンター
 管理型最終処分場／上流No.2
 2020年度

採取年月			2020年																		2021年					
			4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月	2月	3月			
採取月日			4月7日		5月12日		6月3日		7月20日		8月4日		9月1日		10月1日		11月4日		12月2日		1月14日		2月8日		3月11日	
分析結果が得られた月日			4月16日		5月27日		6月16日		7月30日		8月20日		9月14日		10月9日		11月20日		12月17日		2月4日		2月24日		3月25日	
No.	測定項目	単位	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定
1	電気伝導率	mS/m	68.3	○	75.7	○	67.7	○	49.8	○	72.5	○	84.9	○	83.2	○	89.3	○	84.7	○	85.0	○	81.6	○	79.7	○
2	塩化物イオン	mg/L	110.0	○	130.0	○	120.0	○	120.0	○	120.0	○	120.0	○	120.0	○	120.0	○	110.0	○	120.0	○	120.0	○	120.0	○

採取年月			2020年																		2021年							
			4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月	2月	3月					
採取月日																	11月20日											
分析結果が得られた月日																			12月7日									
No.	測定項目	単位	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定		
3	全シアン	mg/L																	ND	○								
4	カドミウム	mg/L																	0.001未満	○								
5	鉛	mg/L																	0.001未満	○								
6	六価クロム	mg/L																	0.005未満	○								
7	セレン	mg/L																	0.001未満	○								
8	砒素	mg/L																	0.001未満	○								
9	総水銀	mg/L																	0.0005未満	○								
10	アルキル水銀	mg/L																	ND	○								
11	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L																	ND	○								
12	トリクロロエチレン	mg/L																	0.0005未満	○								
13	テトラクロロエチレン	mg/L																	0.0005未満	○								
14	ジクロロメタン	mg/L																	0.0005未満	○								
15	四塩化炭素	mg/L																	0.0005未満	○								
16	1,2-ジクロロエタン	mg/L																	0.0005未満	○								
17	1,1-ジクロロエチレン	mg/L																	0.0005未満	○								
18	1,2-ジクロロエチレン	mg/L																	0.0005未満	○								
19	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																	0.0005未満	○								
20	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																	0.0005未満	○								
21	1,3-ジクロロプロペン	mg/L																	0.0005未満	○								
22	1,4-ジオキサン	mg/L																	0.005未満	○								
23	クロロエチレン	mg/L																	0.0002未満	○								
24	チウラム	mg/L																	0.006未満	○								
25	シマジン	mg/L																	0.003未満	○								
26	チオベンカルブ	mg/L																	0.02未満	○								
27	ベンゼン	mg/L																	0.0005未満	○								
28	ダイオキシン類	pg-TEQ/L																	0.03	○								

※ 採取場所は別図「管理型最終処分場 採取位置平面図」のとおり

三重中央開発(株) 京都リサイクルセンター
 管理型最終処分場／下流No.1
 2020年度

採取年月			2020年																2021年							
			4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
採取月日			4月7日		5月12日		6月3日		7月20日		8月4日		9月1日		10月1日		11月4日		12月2日		1月14日		2月8日		3月11日	
分析結果が得られた月日			4月16日		5月27日		6月16日		7月30日		8月20日		9月14日		10月9日		11月20日		12月17日		2月4日		2月24日		3月25日	
No.	測定項目	単位	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定
1	電気伝導率	mS/m	24.1	○	14.5	○	30.9	○	23.0	○	26.2	○	36.2	○	32.0	○	33.0	○	29.9	○	32.4	○	34.4	○	33.2	○
2	塩化物イオン	mg/L	7.8	○	7.8	○	7.7	○	7.8	○	7.8	○	7.9	○	8.0	○	7.9	○	7.9	○	8.1	○	8.2	○	7.9	○

採取年月			2020年																2021年							
			4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
採取月日																	11月20日									
分析結果が得られた月日																	12月7日									
No.	測定項目	単位	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定
3	全シアン	mg/L															ND	○								
4	カドミウム	mg/L															0.001未満	○								
5	鉛	mg/L															0.001未満	○								
6	六価クロム	mg/L															0.005未満	○								
7	セレン	mg/L															0.001未満	○								
8	砒素	mg/L															0.002	○								
9	総水銀	mg/L															0.0005未満	○								
10	アルキル水銀	mg/L															ND	○								
11	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L															ND	○								
12	トリクロロエチレン	mg/L															0.0005未満	○								
13	テトラクロロエチレン	mg/L															0.0005未満	○								
14	ジクロロメタン	mg/L															0.0005未満	○								
15	四塩化炭素	mg/L															0.0005未満	○								
16	1,2-ジクロロエタン	mg/L															0.0005未満	○								
17	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															0.0005未満	○								
18	1,2-ジクロロエチレン	mg/L															0.0005未満	○								
19	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															0.0005未満	○								
20	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L															0.0005未満	○								
21	1,3-ジクロロプロペン	mg/L															0.0005未満	○								
22	1,4-ジオキサン	mg/L															0.005未満	○								
23	クロロエチレン	mg/L															0.0002未満	○								
24	チウラム	mg/L															0.006未満	○								
25	シマジン	mg/L															0.003未満	○								
26	チオベンカルブ	mg/L															0.02未満	○								
27	ベンゼン	mg/L															0.0005未満	○								
28	ダイオキシン類	pg-TEQ/L															0.026	○								

※ 採取場所は別図「管理型最終処分場 採取位置平面図」のとおり

三重中央開発(株) 京都リサイクルセンター
 管理型最終処分場／下流No.2
 2020年度

採取年月			2020年																		2021年					
			4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月	2月	3月			
採取月日			4月7日		5月12日		6月3日		7月20日		8月4日		9月1日		10月1日		11月4日		12月2日		1月14日		2月8日		3月11日	
分析結果が得られた月日			4月16日		5月27日		6月16日		7月30日		8月20日		9月14日		10月9日		11月20日		12月17日		2月4日		2月24日		3月25日	
No.	測定項目	単位	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定
1	電気伝導率	mS/m	62.4	○	45.9	○	60.8	○	46.8	○	77.7	○	92.2	○	91.2	○	97.7	○	100.6	○	102.7	○	106.1	○	108.5	○
2	塩化物イオン	mg/L	16.0	○	5.7	○	9.7	○	20.0	○	21.0	○	14.0	○	11.0	○	17.0	○	18.0	○	20.0	○	20.0	○	23.0	○

採取年月			2020年																		2021年						
			4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月	2月	3月				
採取月日																	11月20日										
分析結果が得られた月日																	12月7日										
No.	測定項目	単位	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	
3	全シアン	mg/L															ND	○									
4	カドミウム	mg/L																0.001未満	○								
5	鉛	mg/L																0.001未満	○								
6	六価クロム	mg/L																0.005未満	○								
7	セレン	mg/L																0.001未満	○								
8	砒素	mg/L																0.001未満	○								
9	総水銀	mg/L																0.0005未満	○								
10	アルキル水銀	mg/L																ND	○								
11	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L																ND	○								
12	トリクロロエチレン	mg/L																0.0005未満	○								
13	テトラクロロエチレン	mg/L																0.0005未満	○								
14	ジクロロメタン	mg/L																0.0005未満	○								
15	四塩化炭素	mg/L																0.0005未満	○								
16	1,2-ジクロロエタン	mg/L																0.0005未満	○								
17	1,1-ジクロロエチレン	mg/L																0.0005未満	○								
18	1,2-ジクロロエチレン	mg/L																0.0005未満	○								
19	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																0.0005未満	○								
20	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																0.0005未満	○								
21	1,3-ジクロロプロペン	mg/L																0.0005未満	○								
22	1,4-ジオキサン	mg/L																0.009	○								
23	クロロエチレン	mg/L																0.0002未満	○								
24	チウラム	mg/L																0.006未満	○								
25	シマジン	mg/L																0.003未満	○								
26	チオベンカルブ	mg/L																0.02未満	○								
27	ベンゼン	mg/L																0.0005未満	○								
28	ダイオキシン類	pg-TEQ/L																0.029	○								

※ 採取場所は別図「管理型最終処分場 採取位置平面図」のとおり

三重中央開発(株) 京都リサイクルセンター
 管理型最終処分場/点検記録
 2020年度

年月		2020年4月度		2020年5月度		2020年6月度		2020年7月度		2020年8月度		2020年9月度		2020年10月度	
規定項目	点検頻度	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入
擁壁等	日曜を除く毎日	無		無		無		無		無		無		無	
遮水工		無		無		無		無		無		無		無	
調整池		無		無		無		無		無		無		無	
浸出液処理設備		無		無		無		無		無		無		無	
地下水の悪化が見られた場合に講じた措置		-	無		無		無		無		無		無		無

年月		2020年11月度		2020年12月度		2021年1月度		2021年2月度		2021年3月度	
規定項目	点検頻度	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入
擁壁等	日曜を除く毎日	無		無		無		無		無	
遮水工		無		無		無		無		無	
調整池		無		無		無		無		無	
浸出液処理設備		無		無		無		無		無	
地下水の悪化が見られた場合に講じた措置		-	無		無		無		無		無

残余の埋立容量(年1回以上測定)	
測定年月日	2021年3月31日
測定結果	287,100m ³

※防凍措置を講じなければならない地域に該当しない為、対策は必要としない。