**三重中央開発（株） 三重リサイクルセンター**
**管理型埋立処分場／処理実績**
**2023年度**

単位：t

| 区分 | 品目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 産業廃棄物 | 燃え殻 | 1,265 | 866 | 273 | 362 | 302 | 283 | 369 | 363 | 272 | 278 | 293 | 345 | 5,271 |
| | 汚泥 | 3,396 | 4,096 | 3,641 | 4,080 | 3,952 | 3,623 | 3,235 | 3,735 | 6,258 | 7,976 | 11,535 | 8,751 | 64,278 |
| | 廃プラスチック類 ※2 | 250 | 234 | 276 | 337 | 361 | 387 | 298 | 312 | 271 | 239 | 240 | 320 | 3,525 |
| | 紙くず | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 81 | 81 |
| | 木くず | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 繊維くず | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 動植物性残渣 | 24 | 4 | － | － | － | － | 13 | － | － | － | － | － | 41 |
| | ゴムくず | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 金属くず | 4 | 29 | 39 | 13 | 9 | 9 | 10 | 15 | 18 | 14 | 26 | 33 | 218 |
| | ガラスくず等 ※2 | 483 | 491 | 475 | 410 | 431 | 522 | 535 | 586 | 619 | 506 | 578 | 720 | 6,356 |
| | 鉱さい | 946 | 913 | 976 | 659 | 854 | 780 | 603 | 532 | 803 | 658 | 540 | 510 | 8,773 |
| | がれき類 ※2 | 857 | 3,604 | 1,991 | 728 | 1,176 | 1,790 | 701 | 1,183 | 1,097 | 1,888 | 5,812 | 6,060 | 26,889 |
| | ばいじん | 329 | 343 | 467 | 330 | 288 | 333 | 270 | 194 | 133 | 201 | 232 | 238 | 3,357 |
| | 処分するために処理したもの | 1,876 | 1,705 | 2,041 | 2,468 | 1,642 | 1,823 | 1,777 | 1,825 | 1,522 | 1,833 | 1,965 | 2,085 | 22,561 |
| | 混合廃棄物 ※5 | 29,689 | 22,379 | 37,151 | 20,517 | 24,432 | 28,881 | 35,194 | 34,078 | 32,881 | 34,064 | 46,421 | 45,355 | 391,041 |
| 特別管理産業廃棄物 | 特管廃石綿 | 425 | 550 | 571 | 280 | 153 | 294 | 345 | 314 | 205 | 72 | 106 | 151 | 3,466 |
| 一般廃棄物 | 一般廃棄物 | 2,542 | 3,163 | 3,252 | 2,670 | 2,684 | 2,571 | 3,059 | 3,355 | 3,312 | 2,771 | 2,460 | 3,240 | 35,079 |
| 合計 | | 42,084 | 38,376 | 51,153 | 32,854 | 36,283 | 41,298 | 46,408 | 46,492 | 47,389 | 50,502 | 70,209 | 67,890 | 570,936 |

※2 石綿含有産業廃棄物を含む
※5 がれき類を主体とし、廃プラスチック類、ゴムくず・金属くず・ガラスくず・木くず・紙くず・繊維くずを含む混合物
「0t」表記は1t未満の実績有り、「－」表記は処理実績無しを示しています

三重中央開発(株)　三重リサイクルセンター
管理型最終処分場／第7期水処理施設放流水
2023年度

| 採取年月 | | | 2023年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024年 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4月 | | 5月 | | 6月 | | 7月 | | 8月 | | 9月 | | 10月 | | 11月 | | 12月 | | 1月 | | 2月 | | 3月 | |
| 採取月日 | | | 4月10日 | | 5月18日 | | 6月30日 | | 7月18日 | | 8月16日 | | 9月13日 | | 10月10日 | | 11月7日 | | 12月19日 | | 1月10日 | | 2月29日 | | 3月19日 | |
| 分析結果が得られた月日 | | | 5月1日 | | 6月9日 | | 7月14日 | | 8月1日 | | 9月1日 | | 10月2日 | | 11月1日 | | 12月4日 | | 1月5日 | | 2月1日 | | 3月12日 | | 4月2日 | |
| No. | 測定項目 | 単位 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 |
| 1 | 水素イオン濃度 | - | 6.5 | ○ | 6.3 | ○ | 6.7 | ○ | 6.4 | ○ | 7.0 | ○ | 6.3 | ○ | 6.6 | ○ | 6.7 | ○ | 6.3 | ○ | 6.6 | ○ | 6.7 | ○ | 6.5 | ○ |
| 2 | 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 0.5未満 | ○ | 0.6 | ○ | 0.5未満 | ○ | 0.5未満 | ○ | 0.7 | ○ | 0.5未満 | ○ | 0.5未満 | ○ | 0.5未満 | ○ | 0.5未満 | ○ | 0.6 | ○ | 0.5未満 | ○ | 0.5未満 | ○ |
| 3 | 化学的酸素要求量(COD) | mg/L | 1.2 | ○ | 3.5 | ○ | 0.9 | ○ | 0.7 | ○ | 1.3 | ○ | 1.5 | ○ | 1.2 | ○ | 1.0 | ○ | 1.7 | ○ | 1.0 | ○ | 1.4 | ○ | 1.2 | ○ |
| 4 | 浮遊物質量(SS) | mg/L | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ |
| 5 | シアン化合物 | mg/L | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ |
| 6 | フェノール類含有量 | mg/L | 0.5未満 | ○ | 0.5未満 | ○ | 0.5未満 | ○ | 0.5未満 | ○ | 0.5未満 | ○ | 0.5未満 | ○ | 0.5未満 | ○ | 0.5未満 | ○ | 0.5未満 | ○ | 0.5未満 | ○ | 0.5未満 | ○ | 0.5未満 | ○ |
| 7 | 銅含有量 | mg/L | 0.05 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01 | ○ | 0.03 | ○ | 0.01未満 | ○ |
| 8 | 亜鉛含有量 | mg/L | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ |
| 9 | 溶解性鉄含有量 | mg/L | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.09 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ |
| 10 | 溶解性マンガン含有量 | mg/L | 0.05未満 | ○ | 0.06 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ |
| 11 | クロム含有量 | mg/L | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ |
| 12 | 大腸菌群数 | 個/cm³ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ |
| 13 | 窒素含有量(T-N) | mg/L | 1.1 | ○ | 3.4 | ○ | 0.8 | ○ | 1.0 | ○ | 2.6 | ○ | 1.2 | ○ | 0.9 | ○ | 1.1 | ○ | 1.0 | ○ | 0.6 | ○ | 0.5 | ○ | 0.3 | ○ |
| 14 | リン含有量(T-P) | mg/L | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ |
| 15 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003未満 | ○ | 0.003未満 | ○ | 0.003未満 | ○ | 0.003未満 | ○ | 0.003未満 | ○ | 0.003未満 | ○ | 0.003未満 | ○ | 0.003未満 | ○ | 0.003未満 | ○ | 0.003未満 | ○ | 0.003未満 | ○ | 0.003未満 | ○ |
| 16 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ |
| 17 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ |
| 18 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ |
| 19 | 砒素及びその化合物 | mg/L | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ |
| 20 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L | 0.0005未満 | ○ | 0.0005未満 | ○ | 0.0005未満 | ○ | 0.0005未満 | ○ | 0.0005未満 | ○ | 0.0005未満 | ○ | 0.0005未満 | ○ | 0.0005未満 | ○ | 0.0005未満 | ○ | 0.0005未満 | ○ | 0.0005未満 | ○ | 0.0005未満 | ○ |
| 21 | ふっ素及びその化合物 | mg/L | 0.1未満 | ○ | 0.1未満 | ○ | 0.1未満 | ○ | 0.1未満 | ○ | 0.3 | ○ | 0.1未満 | ○ | 0.1未満 | ○ | 0.1未満 | ○ | 0.1未満 | ○ | 0.1未満 | ○ | 0.1未満 | ○ | 0.1未満 | ○ |
| 22 | ほう素及びその化合物 | mg/L | 1.5 | ○ | 1.5 | ○ | 2.0 | ○ | 2.7 | ○ | 1.9 | ○ | 1.5 | ○ | 1.5 | ○ | 1.8 | ○ | 1.3 | ○ | 0.7 | ○ | 0.6 | ○ | 1.0 | ○ |
| 23 | アンモニア・アンモニウム化合物<br>亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | mg/L | 0.9 | ○ | 3.0 | ○ | 0.6 | ○ | 0.8 | ○ | 2.1 | ○ | 1.1 | ○ | 0.5 | ○ | 0.4 | ○ | 0.2 | ○ | 0.1未満 | ○ | 0.2 | ○ | 0.1 | ○ |
| 24 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量<br>(鉱油類含有量) | mg/L | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ |
| 25 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量<br>(動植物油脂類含有量) | mg/L | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ |
| 26 | 有機リン化合物 | mg/L | | | 0.1未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.1未満 | ○ | | | | | | | | |
| 27 | アルキル水銀化合物 | mg/L | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | |
| 28 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg/L | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | |
| 29 | トリクロロエチレン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 30 | テトラクロロエチレン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 31 | ジクロロメタン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 32 | 四塩化炭素 | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 33 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 34 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 35 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 36 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 37 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 38 | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 39 | チウラム | mg/L | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | |
| 40 | シマジン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 41 | チオベンカルブ | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 42 | ベンゼン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 43 | 1,4-ジオキサン | mg/L | | | 0.05未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.05未満 | ○ | | | | | | | | |

| 採取年月 | | | 2023年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024年 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4月 | | 5月 | | 6月 | | 7月 | | 8月 | | 9月 | | 10月 | | 11月 | | 12月 | | 1月 | | 2月 | | 3月 | |
| 採取月日 | | | | | 5月18日 | | | | | | | | | | | | 11月7日 | | | | | | | | | |
| 分析結果が得られた月日 | | | | | 6月9日 | | | | | | | | | | | | 12月12日 | | | | | | | | | |
| No. | 測定項目 | 単位 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 |
| 44 | ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | | | 0 | ○ | | | | | | | | | | | 0 | ○ | | | | | | | | |

※ 採取場所は別図「管理型最終処分場　採取位置平面図」のとおり

三重中央開発(株)　三重リサイクルセンター
管理型最終処分場／第8期水処理施設放流水
2023年度

| 採取年月 | | | 2023年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024年 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4月 | | 5月 | | 6月 | | 7月 | | 8月 | | 9月 | | 10月 | | 11月 | | 12月 | | 1月 | | 2月 | | 3月 | |
| 採取月日 | | | 4月11日 | | 5月18日 | | 6月19日 | | 7月18日 | | 8月16日 | | 9月13日 | | 10月10日 | | 11月7日 | | 12月13日 | | 1月10日 | | 2月29日 | | 3月19日 | |
| 分析結果が得られた月日 | | | 5月18日 | | 6月9日 | | 7月3日 | | 8月1日 | | 9月1日 | | 10月2日 | | 11月1日 | | 12月4日 | | 1月5日 | | 2月1日 | | 3月12日 | | 4月2日 | |
| No. | 測定項目 | 単位 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 |
| 1 | 水素イオン濃度 | - | 6.9 | ○ | 7.2 | ○ | 6.3 | ○ | 6.8 | ○ | 6.6 | ○ | 8.3 | ○ | 6.2 | ○ | 7.4 | ○ | 6.7 | ○ | 6.2 | ○ | 7.7 | ○ | 6.3 | ○ |
| 2 | 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 0.5未満 | ○ | 0.9 | ○ | 0.7 | ○ | 0.8 | ○ | 1.0 | ○ | 0.5未満 | ○ | 0.5未満 | ○ | 0.5未満 | ○ | 0.5未満 | ○ | 0.5未満 | ○ | 0.5未満 | ○ | 0.5未満 | ○ |
| 3 | 化学的酸素要求量(COD) | mg/L | 6.4 | ○ | 7.2 | ○ | 4.5 | ○ | 3.5 | ○ | 3.4 | ○ | 3.9 | ○ | 3.2 | ○ | 2.5 | ○ | 1.8 | ○ | 1.9 | ○ | 0.6 | ○ | 1.9 | ○ |
| 4 | 浮遊物質量(SS) | mg/L | 1未満 | ○ | 3 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 2 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ |
| 5 | シアン化合物 | mg/L | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ |
| 6 | フェノール類含有量 | mg/L | 0.5未満 | ○ | 0.5未満 | ○ | 0.5未満 | ○ | 0.5未満 | ○ | 0.5未満 | ○ | 0.5未満 | ○ | 0.5未満 | ○ | 0.5未満 | ○ | 0.5未満 | ○ | 0.5未満 | ○ | 0.5未満 | ○ | 0.5未満 | ○ |
| 7 | 銅含有量 | mg/L | 0.01未満 | ○ | 0.03 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.12 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.09 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.03 | ○ | 0.02 | ○ | 0.01未満 | ○ |
| 8 | 亜鉛含有量 | mg/L | 0.02 | ○ | 0.53 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.03 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.03 | ○ | 0.40 | ○ | 0.03 | ○ | 0.04 | ○ | 0.18 | ○ | 0.02 | ○ |
| 9 | 溶解性鉄含有量 | mg/L | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.09 | ○ | 0.07 | ○ | 0.05 | ○ | 0.09 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05 | ○ | 0.05未満 | ○ |
| 10 | 溶解性マンガン含有量 | mg/L | 0.05未満 | ○ | 0.08 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.06 | ○ | 0.09 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.07 | ○ | 0.11 | ○ | 0.06 | ○ |
| 11 | クロム含有量 | mg/L | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ |
| 12 | 大腸菌群数 | 個/cm³ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 18 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ |
| 13 | 窒素含有量(T-N) | mg/L | 2.7 | ○ | 1.7 | ○ | 3.2 | ○ | 2.3 | ○ | 2.7 | ○ | 2.2 | ○ | 1.6 | ○ | 2.1 | ○ | 1.1 | ○ | 0.9 | ○ | 0.6 | ○ | 0.3 | ○ |
| 14 | リン含有量(T-P) | mg/L | 0.05未満 | ○ | 0.07 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ |
| 15 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003未満 | ○ | 0.003未満 | ○ | 0.003未満 | ○ | 0.003未満 | ○ | 0.003未満 | ○ | 0.003未満 | ○ | 0.003未満 | ○ | 0.003未満 | ○ | 0.003未満 | ○ | 0.003未満 | ○ | 0.003未満 | ○ | 0.003未満 | ○ |
| 16 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ |
| 17 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ |
| 18 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ |
| 19 | 砒素及びその化合物 | mg/L | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ |
| 20 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L | 0.0005未満 | ○ | 0.0005未満 | ○ | 0.0005未満 | ○ | 0.0005未満 | ○ | 0.0005未満 | ○ | 0.0005未満 | ○ | 0.0005未満 | ○ | 0.0005未満 | ○ | 0.0005未満 | ○ | 0.0005未満 | ○ | 0.0005未満 | ○ | 0.0005未満 | ○ |
| 21 | ふっ素及びその化合物 | mg/L | 0.1 | ○ | 0.2 | ○ | 0.1未満 | ○ | 0.1未満 | ○ | 0.3 | ○ | 0.1未満 | ○ | 0.1未満 | ○ | 0.1未満 | ○ | 0.1未満 | ○ | 0.1 | ○ | 0.2 | ○ | 0.1 | ○ |
| 22 | ほう素及びその化合物 | mg/L | 2.0 | ○ | 2.6 | ○ | 1.8 | ○ | 2.0 | ○ | 2.4 | ○ | 2.3 | ○ | 2.2 | ○ | 2.0 | ○ | 1.9 | ○ | 1.4 | ○ | 1.6 | ○ | 1.3 | ○ |
| 23 | アンモニア・アンモニウム化合物<br>亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | mg/L | 1.7 | ○ | 0.2 | ○ | 2.7 | ○ | 0.9 | ○ | 1.9 | ○ | 1.0 | ○ | 0.7 | ○ | 0.8 | ○ | 0.2 | ○ | 0.8 | ○ | 0.3 | ○ | 0.1 | ○ |
| 24 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量<br>(鉱油類含有量) | mg/L | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ |
| 25 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量<br>(動植物油脂類含有量) | mg/L | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ |
| 26 | 有機リン化合物 | mg/L | | | 0.1未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.1未満 | ○ | | | | | | | | |
| 27 | アルキル水銀化合物 | mg/L | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | |
| 28 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg/L | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | |
| 29 | トリクロロエチレン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 30 | テトラクロロエチレン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 31 | ジクロロメタン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 32 | 四塩化炭素 | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 33 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 34 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 35 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 36 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 37 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 38 | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 39 | チウラム | mg/L | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | |
| 40 | シマジン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 41 | チオベンカルブ | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 42 | ベンゼン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 43 | 1,4-ジオキサン | mg/L | | | 0.05未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.05未満 | ○ | | | | | | | | |

| 採取年月 | | | 2023年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024年 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4月 | | 5月 | | 6月 | | 7月 | | 8月 | | 9月 | | 10月 | | 11月 | | 12月 | | 1月 | | 2月 | | 3月 | |
| 採取月日 | | | | | 5月18日 | | | | | | | | | | | | 11月7日 | | | | | | | | | |
| 分析結果が得られた月日 | | | | | 6月2日 | | | | | | | | | | | | 12月1日 | | | | | | | | | |
| No. | 測定項目 | 単位 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 |
| 44 | ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | | | 0 | ○ | | | | | | | | | | | 0.000027 | ○ | | | | | | | | |

※ 採取場所は別図「管理型最終処分場　採取位置平面図」のとおり

三重中央開発(株)　三重リサイクルセンター
管理型最終処分場／地下水観測井戸A
2023年度

| 採取年月 | | | 2023年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024年 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4月 | | 5月 | | 6月 | | 7月 | | 8月 | | 9月 | | 10月 | | 11月 | | 12月 | | 1月 | | 2月 | | 3月 | |
| 採取月日 | | | 4月10日 | | 5月18日 | | 6月13日 | | 7月20日 | | 8月16日 | | 9月13日 | | 10月10日 | | 11月7日 | | 12月13日 | | 1月10日 | | 2月15日 | | 3月19日 | |
| 分析結果が得られた月日 | | | 4月21日 | | 6月9日 | | 6月30日 | | 8月1日 | | 8月30日 | | 9月29日 | | 10月24日 | | 12月4日 | | 12月26日 | | 1月25日 | | 2月29日 | | 4月2日 | |
| No. | 測定項目 | 単位 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 |
| 1 | 電気伝導率 | mS/m | 29.0 | ○ | 28.0 | ○ | 24.0 | ○ | 30.0 | ○ | 25.0 | ○ | 24.0 | ○ | 23.0 | ○ | 29.0 | ○ | 22.0 | ○ | 25.0 | ○ | 41.0 | ○ | 35.0 | ○ |
| 2 | 塩化物イオン | mg/L | 19.2 | ○ | 20.0 | ○ | 18.0 | ○ | 7.6 | ○ | 17.8 | ○ | 16.6 | ○ | 16.7 | ○ | 25.0 | ○ | 18.0 | ○ | 21.3 | ○ | 55.6 | ○ | 39.0 | ○ |

| 採取年月 | | | 2023年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024年 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4月 | | 5月 | | 6月 | | 7月 | | 8月 | | 9月 | | 10月 | | 11月 | | 12月 | | 1月 | | 2月 | | 3月 | |
| 採取月日 | | | | | | | | | 7月20日 | | | | | | | | 11月7日 | | | | | | | | | |
| 分析結果が得られた月日 | | | | | | | | | 8月3日 | | | | | | | | 12月4日 | | | | | | | | | |
| No. | 測定項目 | 単位 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 |
| 3 | 全シアン | mg/L | | | | | | | 0.05未満 | ○ | | | | | | | 0.05未満 | ○ | | | | | | | | |
| 4 | カドミウム | mg/L | | | | | | | 0.0003未満 | ○ | | | | | | | 0.0003未満 | ○ | | | | | | | | |
| 5 | 鉛 | mg/L | | | | | | | 0.004 | ○ | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 6 | 六価クロム | mg/L | | | | | | | 0.01未満 | ○ | | | | | | | 0.01未満 | ○ | | | | | | | | |
| 7 | セレン | mg/L | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 8 | 砒素 | mg/L | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 9 | 総水銀 | mg/L | | | | | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | |
| 10 | アルキル水銀 | mg/L | | | | | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | |
| 11 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg/L | | | | | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | |
| 12 | トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 13 | テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 14 | ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 15 | 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 16 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 17 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 18 | 1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 19 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 20 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 21 | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 22 | 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | | 0.05未満 | ○ | | | | | | | 0.05未満 | ○ | | | | | | | | |
| 23 | クロロエチレン | mg/L | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 24 | チウラム | mg/L | | | | | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | |
| 25 | シマジン | mg/L | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 26 | チオベンカルブ | mg/L | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 27 | ベンゼン | mg/L | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 28 | ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | | | | | | | 0.083 | ○ | | | | | | | 0.081 | ○ | | | | | | | | |

※ 採取場所は別図「管理型最終処分場　採取位置平面図」のとおり

三重中央開発(株)　三重リサイクルセンター
管理型最終処分場／地下水観測井戸B
2023年度

| 採取年月 | | | 2023年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024年 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4月 | | 5月 | | 6月 | | 7月 | | 8月 | | 9月 | | 10月 | | 11月 | | 12月 | | 1月 | | 2月 | | 3月 | |
| 採取月日 | | | 4月10日 | | 5月18日 | | 6月13日 | | 7月20日 | | 8月16日 | | 9月13日 | | 10月10日 | | 11月7日 | | 12月13日 | | 1月10日 | | 2月15日 | | 3月19日 | |
| 分析結果が得られた月日 | | | 4月21日 | | 6月9日 | | 6月30日 | | 8月1日 | | 8月30日 | | 9月29日 | | 10月24日 | | 12月4日 | | 12月26日 | | 1月25日 | | 2月29日 | | 4月2日 | |
| No. | 測定項目 | 単位 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 |
| 1 | 電気伝導率 | mS/m | 13.0 | ○ | 18.0 | ○ | 13.0 | ○ | 14.0 | ○ | 14.0 | ○ | 14.0 | ○ | 13.0 | ○ | 16.0 | ○ | 14.0 | ○ | 17.0 | ○ | 12.0 | ○ | 13.0 | ○ |
| 2 | 塩化物イオン | mg/L | 12.2 | ○ | 28.0 | ○ | 12.0 | ○ | 13.0 | ○ | 12.5 | ○ | 14.2 | ○ | 12.5 | ○ | 17.0 | ○ | 18.0 | ○ | 29.0 | ○ | 10.7 | ○ | 12.0 | ○ |

| 採取年月 | | | 2023年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024年 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4月 | | 5月 | | 6月 | | 7月 | | 8月 | | 9月 | | 10月 | | 11月 | | 12月 | | 1月 | | 2月 | | 3月 | |
| 採取月日 | | | | | | | | | 7月20日 | | | | | | | | 11月7日 | | | | | | | | | |
| 分析結果が得られた月日 | | | | | | | | | 8月3日 | | | | | | | | 12月4日 | | | | | | | | | |
| No. | 測定項目 | 単位 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 |
| 3 | 全シアン | mg/L | | | | | | | 0.05未満 | ○ | | | | | | | 0.05未満 | ○ | | | | | | | | |
| 4 | カドミウム | mg/L | | | | | | | 0.0003未満 | ○ | | | | | | | 0.0003未満 | ○ | | | | | | | | |
| 5 | 鉛 | mg/L | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 6 | 六価クロム | mg/L | | | | | | | 0.01未満 | ○ | | | | | | | 0.01未満 | ○ | | | | | | | | |
| 7 | セレン | mg/L | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 8 | 砒素 | mg/L | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 9 | 総水銀 | mg/L | | | | | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | |
| 10 | アルキル水銀 | mg/L | | | | | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | |
| 11 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg/L | | | | | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | |
| 12 | トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 13 | テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 14 | ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 15 | 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 16 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 17 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 18 | 1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 19 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 20 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 21 | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 22 | 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | | 0.05未満 | ○ | | | | | | | 0.05未満 | ○ | | | | | | | | |
| 23 | クロロエチレン | mg/L | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 24 | チウラム | mg/L | | | | | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | |
| 25 | シマジン | mg/L | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 26 | チオベンカルブ | mg/L | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 27 | ベンゼン | mg/L | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 28 | ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | | | | | | | 0.32 | ○ | | | | | | | 0.54 | ○ | | | | | | | | |

※ 採取場所は別図「管理型最終処分場　採取位置平面図」のとおり

三重中央開発(株)　三重リサイクルセンター
管理型最終処分場／地下水観測井戸C
2023年度

| 採取年月 | | | 2023年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024年 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4月 | | 5月 | | 6月 | | 7月 | | 8月 | | 9月 | | 10月 | | 11月 | | 12月 | | 1月 | | 2月 | | 3月 | |
| 採取月日 | | | 4月10日 | | 5月18日 | | 6月13日 | | 7月20日 | | 8月16日 | | 9月13日 | | 10月10日 | | 11月7日 | | 12月13日 | | 1月10日 | | 2月15日 | | 3月19日 | |
| 分析結果が得られた月日 | | | 4月21日 | | 6月9日 | | 6月30日 | | 8月1日 | | 8月30日 | | 9月29日 | | 10月24日 | | 12月4日 | | 12月26日 | | 1月25日 | | 2月29日 | | 4月2日 | |
| No. | 測定項目 | 単位 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 |
| 1 | 電気伝導率 | mS/m | 17.0 | ○ | 22.0 | ○ | 24.0 | ○ | 14.0 | ○ | 30.0 | ○ | 29.0 | ○ | 29.0 | ○ | 14.0 | ○ | 16.0 | ○ | 12.0 | ○ | 30.0 | ○ | 28.0 | ○ |
| 2 | 塩化物イオン | mg/L | 18.3 | ○ | 35.0 | ○ | 45.0 | ○ | 13.0 | ○ | 50.2 | ○ | 52.2 | ○ | 62.2 | ○ | 10.0 | ○ | 22.0 | ○ | 11.5 | ○ | 71.2 | ○ | 63.0 | ○ |

| 採取年月 | | | 2023年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024年 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4月 | | 5月 | | 6月 | | 7月 | | 8月 | | 9月 | | 10月 | | 11月 | | 12月 | | 1月 | | 2月 | | 3月 | |
| 採取月日 | | | | | | | | | 7月20日 | | | | | | | | 11月7日 | | | | | | | | | |
| 分析結果が得られた月日 | | | | | | | | | 8月3日 | | | | | | | | 12月4日 | | | | | | | | | |
| No. | 測定項目 | 単位 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 |
| 3 | 全シアン | mg/L | | | | | | | 0.05未満 | ○ | | | | | | | 0.05未満 | ○ | | | | | | | | |
| 4 | カドミウム | mg/L | | | | | | | 0.0003未満 | ○ | | | | | | | 0.0003未満 | ○ | | | | | | | | |
| 5 | 鉛 | mg/L | | | | | | | 0.002 | ○ | | | | | | | 0.008 | ○ | | | | | | | | |
| 6 | 六価クロム | mg/L | | | | | | | 0.01未満 | ○ | | | | | | | 0.01未満 | ○ | | | | | | | | |
| 7 | セレン | mg/L | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 8 | 砒素 | mg/L | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 9 | 総水銀 | mg/L | | | | | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | |
| 10 | アルキル水銀 | mg/L | | | | | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | |
| 11 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg/L | | | | | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | |
| 12 | トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 13 | テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 14 | ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 15 | 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 16 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 17 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 18 | 1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 19 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 20 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 21 | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 22 | 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | | 0.05未満 | ○ | | | | | | | 0.05未満 | ○ | | | | | | | | |
| 23 | クロロエチレン | mg/L | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 24 | チウラム | mg/L | | | | | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | |
| 25 | シマジン | mg/L | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 26 | チオベンカルブ | mg/L | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 27 | ベンゼン | mg/L | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 28 | ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | | | | | | | 0.061 | ○ | | | | | | | 0.13 | ○ | | | | | | | | |

※ 採取場所は別図「管理型最終処分場　採取位置平面図」のとおり

# 三重中央開発（株） 三重リサイクルセンター
# 管理型最終処分場／点検記録
# 2023年度

| 年月 | | 2023年4月度 | | 2023年5月度 | | 2023年6月度 | | 2023年7月度 | | 2023年8月度 | | 2023年9月度 | | 2023年10月度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規定項目 | 点検頻度 | 異状の有無 | 必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入 | 異状の有無 | 必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入 | 異状の有無 | 必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入 | 異状の有無 | 必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入 | 異状の有無 | 必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入 | 異状の有無 | 必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入 | 異状の有無 | 必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入 |
| 擁壁等 | 日曜を除く毎日 | 無 | | 無 | | 無 | | 無 | | 無 | | 無 | | 無 | |
| 遮水工 | | 無 | | 無 | | 無 | | 無 | | 無 | | 無 | | 無 | |
| 調整池 | | 無 | | 無 | | 無 | | 無 | | 無 | | 無 | | 無 | |
| 浸出液処理設備 | | 無 | | 無 | | 無 | | 無 | | 無 | | 無 | | 無 | |
| 地下水、放流水の悪化が見られた場合に講じた措置 | － | 無 | | 無 | | 無 | | 無 | | 無 | | 無 | | 無 | |

| 年月 | | 2023年11月度 | | 2023年12月度 | | 2024年1月度 | | 2024年2月度 | | 2024年3月度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規定項目 | 点検頻度 | 異状の有無 | 必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入 | 異状の有無 | 必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入 | 異状の有無 | 必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入 | 異状の有無 | 必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入 | 異状の有無 | 必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入 |
| 擁壁等 | 日曜を除く毎日 | 無 | | 無 | | 無 | | 無 | | 無 | |
| 遮水工 | | 無 | | 無 | | 無 | | 無 | | 無 | |
| 調整池 | | 無 | | 無 | | 無 | | 無 | | 無 | |
| 浸出液処理設備 | | 無 | | 無 | | 無 | | 無 | | 無 | |
| 地下水、放流水の悪化が見られた場合に講じた措置 | － | 無 | | 無 | | 無 | | 無 | | 無 | |

| 残余の埋立容量（年1回以上測定） | |
|---|---|
| 測定年月日 | 2024年3月31日 |
| 測定結果 | 6,100,000㎥ |

※防凍措置を講じなければならない地域に該当しない為、対策は必要としない。