**三重中央開発（株） 三重リサイクルセンター**
**管理型埋立処分場／処理実績**
**2024年度**

単位：t

| 区分 | 品目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 産業廃棄物 | 燃え殻 | 274 | 358 | 315 | 308 | 217 | 270 | 303 | 255 | 291 | 322 | 541 | 447 | 3,902 |
| | 汚泥 | 5,255 | 6,277 | 10,042 | 6,225 | 6,656 | 7,880 | 5,341 | 4,779 | 4,339 | 3,465 | 5,885 | 6,270 | 72,412 |
| | 廃プラスチック類 ※2 | 288 | 275 | 298 | 292 | 276 | 275 | 325 | 308 | 302 | 269 | 282 | 346 | 3,535 |
| | 紙くず | 124 | 141 | 183 | 183 | 57 | 51 | 108 | 100 | 68 | 76 | 92 | 75 | 1,260 |
| | 木くず | 18 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 18 |
| | 繊維くず | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 動植物性残渣 | － | － | － | 1 | － | － | － | － | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| | ゴムくず | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 金属くず | 17 | 9 | 26 | 15 | 10 | 15 | 8 | 17 | 8 | 18 | 14 | 27 | 183 |
| | ガラスくず等 ※2 | 535 | 483 | 512 | 513 | 444 | 551 | 534 | 663 | 578 | 508 | 498 | 613 | 6,432 |
| | 鉱さい | 2,219 | 2,380 | 2,044 | 1,044 | 1,371 | 1,155 | 811 | 641 | 657 | 680 | 952 | 908 | 14,861 |
| | がれき類 ※2 | 6,088 | 5,095 | 6,040 | 6,937 | 2,179 | 1,381 | 4,228 | 3,888 | 5,199 | 5,983 | 1,380 | 1,481 | 49,880 |
| | ばいじん | 910 | 826 | 869 | 697 | 342 | 841 | 834 | 843 | 608 | 385 | 487 | 564 | 8,206 |
| | 処分するために処理したもの | 1,730 | 1,707 | 1,682 | 2,271 | 1,987 | 1,580 | 1,808 | 1,886 | 1,876 | 1,954 | 1,720 | 1,035 | 21,236 |
| | 混合廃棄物 | 44,275 | 40,152 | 43,641 | 48,873 | 29,910 | 33,161 | 38,087 | 42,419 | 45,155 | 44,689 | 42,977 | 49,108 | 502,445 |
| 特別管理産業廃棄物 | 特管廃石綿 | 121 | 52 | 122 | 307 | 207 | 186 | 170 | 77 | 79 | 45 | 46 | 129 | 1,540 |
| 一般廃棄物 | 一般廃棄物 | 2,696 | 3,896 | 3,172 | 2,797 | 3,038 | 2,801 | 2,973 | 3,779 | 3,092 | 3,258 | 3,026 | 3,688 | 38,216 |
| 合計 | | 64,548 | 61,650 | 68,946 | 70,463 | 46,695 | 50,146 | 55,530 | 59,654 | 62,254 | 61,655 | 57,900 | 64,692 | 724,134 |

※2 石綿含有産業廃棄物を含む
「0t」表記は1t未満の実績有り、「－」表記は処理実績無しを示しています

三重中央開発(株)　三重リサイクルセンター
管理型最終処分場／第7期水処理施設放流水
2024年度

| 採取年月 | | | 2024年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025年 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4月 | | 5月 | | 6月 | | 7月 | | 8月 | | 9月 | | 10月 | | 11月 | | 12月 | | 1月 | | 2月 | | 3月 | |
| 採取月日 | | | 4月22日 | | 5月9日 | | 6月19日 | | 7月23日 | | 8月20日 | | 9月17日 | | 10月10日 | | 11月15日 | | 12月11日 | | 1月13日 | | 2月10日 | | 3月10日 | |
| 分析結果が得られた月日 | | | 5月10日 | | 6月4日 | | 7月3日 | | 8月8日 | | 9月3日 | | 10月1日 | | 10月25日 | | 12月4日 | | 12月25日 | | 1月27日 | | 2月27日 | | 3月24日 | |
| No. | 測定項目 | 単位 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 |
| 1 | 水素イオン濃度 | - | 6.7 | ○ | 7.8 | ○ | 7.0 | ○ | 6.1 | ○ | 6.1 | ○ | 7.6 | ○ | 6.6 | ○ | 8.3 | ○ | 7.9 | ○ | 6.4 | ○ | 6.8 | ○ | 8.4 | ○ |
| 2 | 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 0.5未満 | ○ | 0.5未満 | ○ | 0.5未満 | ○ | 0.5未満 | ○ | 0.9 | ○ | 0.5未満 | ○ | 0.7 | ○ | 1.1 | ○ | 0.5未満 | ○ | 0.5未満 | ○ | 0.6 | ○ | 0.5未満 | ○ |
| 3 | 化学的酸素要求量(COD) | mg/L | 1.1 | ○ | 1.2 | ○ | 1.2 | ○ | 1.1 | ○ | 1.1 | ○ | 1.2 | ○ | 1.1 | ○ | 1.2 | ○ | 1.1 | ○ | 2.0 | ○ | 0.5 | ○ | 1.6 | ○ |
| 4 | 浮遊物質量(SS) | mg/L | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 4 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ |
| 5 | シアン化合物 | mg/L | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ |
| 6 | フェノール類含有量 | mg/L | 0.5未満 | ○ | 0.5未満 | ○ | 0.5未満 | ○ | 0.5未満 | ○ | 0.5未満 | ○ | 0.5未満 | ○ | 0.5未満 | ○ | 0.5未満 | ○ | 0.5未満 | ○ | 0.5未満 | ○ | 0.5未満 | ○ | 0.5未満 | ○ |
| 7 | 銅含有量 | mg/L | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ |
| 8 | 亜鉛含有量 | mg/L | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ |
| 9 | 溶解性鉄含有量 | mg/L | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ |
| 10 | 溶解性マンガン含有量 | mg/L | 0.05未満 | ○ | 0.11 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ |
| 11 | クロム含有量 | mg/L | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ |
| 12 | 大腸菌群数 | 個/cm³ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ |
| 13 | 窒素含有量(T-N) | mg/L | 0.2未満 | ○ | 0.2未満 | ○ | 0.2未満 | ○ | 0.2未満 | ○ | 0.3 | ○ | 0.3 | ○ | 0.2未満 | ○ | 1.8 | ○ | 0.5 | ○ | 1.3 | ○ | 2.5 | ○ | 0.8 | ○ |
| 14 | リン含有量(T-P) | mg/L | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ |
| 15 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003未満 | ○ | 0.003未満 | ○ | 0.003未満 | ○ | 0.003未満 | ○ | 0.003未満 | ○ | 0.003未満 | ○ | 0.003未満 | ○ | 0.003未満 | ○ | 0.003未満 | ○ | 0.003未満 | ○ | 0.003未満 | ○ | 0.003未満 | ○ |
| 16 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ |
| 17 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ |
| 18 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ |
| 19 | 砒素及びその化合物 | mg/L | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ |
| 20 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L | 0.0005未満 | ○ | 0.0005未満 | ○ | 0.0005未満 | ○ | 0.0005未満 | ○ | 0.0005未満 | ○ | 0.0005未満 | ○ | 0.0005未満 | ○ | 0.0005未満 | ○ | 0.0005未満 | ○ | 0.0005未満 | ○ | 0.0005未満 | ○ | 0.0005未満 | ○ |
| 21 | ふっ素及びその化合物 | mg/L | 0.1未満 | ○ | 0.1未満 | ○ | 0.1未満 | ○ | 0.1未満 | ○ | 0.1未満 | ○ | 0.1未満 | ○ | 0.1未満 | ○ | 0.1未満 | ○ | 0.1未満 | ○ | 0.1未満 | ○ | 0.1未満 | ○ | 0.1未満 | ○ |
| 22 | ほう素及びその化合物 | mg/L | 1.0 | ○ | 1.0 | ○ | 1.0 | ○ | 1.3 | ○ | 1.3 | ○ | 1.3 | ○ | 1.3 | ○ | 1.1 | ○ | 1.1 | ○ | 1.0 | ○ | 1.1 | ○ | 1.1 | ○ |
| 23 | アンモニア・アンモニウム化合物<br>亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | mg/L | 0.1未満 | ○ | 0.1未満 | ○ | 0.1未満 | ○ | 0.1未満 | ○ | 0.2 | ○ | 0.2 | ○ | 0.1未満 | ○ | 0.6 | ○ | 0.2 | ○ | 1.0 | ○ | 1.1 | ○ | 0.1 | ○ |
| 24 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量<br>(鉱油類含有量) | mg/L | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ |
| 25 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量<br>(動植物油脂類含有量) | mg/L | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ |
| 26 | 有機リン化合物 | mg/L | | | 0.1未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.1未満 | ○ | | | | | | | | |
| 27 | アルキル水銀化合物 | mg/L | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | |
| 28 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg/L | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | |
| 29 | トリクロロエチレン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 30 | テトラクロロエチレン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 31 | ジクロロメタン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 32 | 四塩化炭素 | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 33 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 34 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 35 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 36 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 37 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 38 | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 39 | チウラム | mg/L | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | |
| 40 | シマジン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 41 | チオベンカルブ | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 42 | ベンゼン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 43 | 1,4-ジオキサン | mg/L | | | 0.05未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.05未満 | ○ | | | | | | | | |

| 採取年月 | | | 2024年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025年 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4月 | | 5月 | | 6月 | | 7月 | | 8月 | | 9月 | | 10月 | | 11月 | | 12月 | | 1月 | | 2月 | | 3月 | |
| 採取月日 | | | | | 5月9日 | | | | | | | | | | | | 11月15日 | | | | | | | | | |
| 分析結果が得られた月日 | | | | | 6月4日 | | | | | | | | | | | | 12月13日 | | | | | | | | | |
| No. | 測定項目 | 単位 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 |
| 44 | ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | | | 0 | ○ | | | | | | | | | | | 0.00017 | ○ | | | | | | | | |

※ 採取場所は別図「管理型最終処分場　採取位置平面図」のとおり

三重中央開発(株)　三重リサイクルセンター
管理型最終処分場／第8期水処理施設放流水
2024年度

| 採取年月 | | | 2024年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025年 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4月 | | 5月 | | 6月 | | 7月 | | 8月 | | 9月 | | 10月 | | 11月 | | 12月 | | 1月 | | 2月 | | 3月 | |
| 採取月日 | | | 4月22日 | | 5月9日 | | 6月19日 | | 7月23日 | | 8月20日 | | 9月17日 | | 10月10日 | | 11月15日 | | 12月11日 | | 1月13日 | | 2月28日 | | 3月10日 | |
| 分析結果が得られた月日 | | | 5月10日 | | 6月4日 | | 7月3日 | | 8月8日 | | 9月3日 | | 10月1日 | | 10月25日 | | 12月4日 | | 12月25日 | | 1月27日 | | 3月13日 | | 3月24日 | |
| No. | 測定項目 | 単位 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 |
| 1 | 水素イオン濃度 | - | 6.1 | ○ | 7.2 | ○ | 6.7 | ○ | 6.6 | ○ | 6.6 | ○ | 6.7 | ○ | 6.7 | ○ | 8.0 | ○ | 6.3 | ○ | 6.2 | ○ | 8.0 | ○ | 6.9 | ○ |
| 2 | 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 0.5未満 | ○ | 0.5未満 | ○ | 0.5未満 | ○ | 0.5 | ○ | 0.5未満 | ○ | 0.5未満 | ○ | 0.5未満 | ○ | 0.6 | ○ | 0.5未満 | ○ | 0.5未満 | ○ | 1.2 | ○ | 0.5未満 | ○ |
| 3 | 化学的酸素要求量(COD) | mg/L | 1.7 | ○ | 2.2 | ○ | 1.5 | ○ | 1.8 | ○ | 3.8 | ○ | 3.3 | ○ | 3.3 | ○ | 3.0 | ○ | 3.7 | ○ | 3.2 | ○ | 1.7 | ○ | 1.9 | ○ |
| 4 | 浮遊物質量(SS) | mg/L | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 2 | ○ | 2 | ○ | 7 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ |
| 5 | シアン化合物 | mg/L | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ |
| 6 | フェノール類含有量 | mg/L | 0.5未満 | ○ | 0.5未満 | ○ | 0.5未満 | ○ | 0.5未満 | ○ | 0.5未満 | ○ | 0.5未満 | ○ | 0.5未満 | ○ | 0.5未満 | ○ | 0.5未満 | ○ | 0.5未満 | ○ | 0.5未満 | ○ | 0.5未満 | ○ |
| 7 | 銅含有量 | mg/L | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.02 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.04 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ |
| 8 | 亜鉛含有量 | mg/L | 0.13 | ○ | 0.02 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.09 | ○ | 0.08 | ○ | 0.03 | ○ | 0.02 | ○ | 0.10 | ○ | 0.02 | ○ | 0.02 | ○ | 0.05 | ○ |
| 9 | 溶解性鉄含有量 | mg/L | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.22 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.08 | ○ | 0.09 | ○ |
| 10 | 溶解性マンガン含有量 | mg/L | 0.11 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.18 | ○ | 0.13 | ○ | 0.15 | ○ | 0.06 | ○ | 0.44 | ○ | 0.14 | ○ | 0.20 | ○ | 0.36 | ○ |
| 11 | クロム含有量 | mg/L | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ |
| 12 | 大腸菌群数 | 個/cm³ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ |
| 13 | 窒素含有量(T-N) | mg/L | 0.4 | ○ | 4.1 | ○ | 0.2未満 | ○ | 0.2未満 | ○ | 8.0 | ○ | 7.0 | ○ | 0.6 | ○ | 3.9 | ○ | 2.0 | ○ | 9.8 | ○ | 6.1 | ○ | 10 | ○ |
| 14 | リン含有量(T-P) | mg/L | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.06 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ | 0.05未満 | ○ |
| 15 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003未満 | ○ | 0.003未満 | ○ | 0.003未満 | ○ | 0.003未満 | ○ | 0.003未満 | ○ | 0.003未満 | ○ | 0.003未満 | ○ | 0.003未満 | ○ | 0.003未満 | ○ | 0.003未満 | ○ | 0.003未満 | ○ | 0.003未満 | ○ |
| 16 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ |
| 17 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ | 0.01未満 | ○ |
| 18 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ |
| 19 | 砒素及びその化合物 | mg/L | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ | 0.001未満 | ○ |
| 20 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L | 0.0005未満 | ○ | 0.0005未満 | ○ | 0.0005未満 | ○ | 0.0005未満 | ○ | 0.0005未満 | ○ | 0.0005未満 | ○ | 0.0005未満 | ○ | 0.0005未満 | ○ | 0.0005未満 | ○ | 0.0005未満 | ○ | 0.0005未満 | ○ | 0.0005未満 | ○ |
| 21 | ふっ素及びその化合物 | mg/L | 0.2 | ○ | 0.1未満 | ○ | 0.1未満 | ○ | 0.1未満 | ○ | 0.1 | ○ | 0.1未満 | ○ | 0.1 | ○ | 0.1未満 | ○ | 0.2 | ○ | 0.1未満 | ○ | 0.1未満 | ○ | 0.1未満 | ○ |
| 22 | ほう素及びその化合物 | mg/L | 1.5 | ○ | 1.6 | ○ | 1.0 | ○ | 1.4 | ○ | 2.6 | ○ | 2.8 | ○ | 2.1 | ○ | 1.6 | ○ | 3.6 | ○ | 1.5 | ○ | 2.1 | ○ | 2.3 | ○ |
| 23 | アンモニア・アンモニウム化合物<br>亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | mg/L | 0.1未満 | ○ | 3.9 | ○ | 0.1未満 | ○ | 0.1未満 | ○ | 5.4 | ○ | 3.6 | ○ | 0.1未満 | ○ | 1.7 | ○ | 0.5 | ○ | 4.5 | ○ | 1.5 | ○ | 3.4 | ○ |
| 24 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量<br>(鉱油類含有量) | mg/L | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ |
| 25 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量<br>(動植物油脂類含有量) | mg/L | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ | 1未満 | ○ |
| 26 | 有機リン化合物 | mg/L | | | 0.1未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.1未満 | ○ | | | | | | | | |
| 27 | アルキル水銀化合物 | mg/L | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | |
| 28 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg/L | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | |
| 29 | トリクロロエチレン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 30 | テトラクロロエチレン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 31 | ジクロロメタン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 32 | 四塩化炭素 | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 33 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 34 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 35 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 36 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 37 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 38 | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 39 | チウラム | mg/L | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | |
| 40 | シマジン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 41 | チオベンカルブ | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 42 | ベンゼン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 43 | 1,4-ジオキサン | mg/L | | | 0.05未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.05未満 | ○ | | | | | | | | |

| 採取年月 | | | 2024年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025年 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4月 | | 5月 | | 6月 | | 7月 | | 8月 | | 9月 | | 10月 | | 11月 | | 12月 | | 1月 | | 2月 | | 3月 | |
| 採取月日 | | | | | 5月9日 | | | | | | | | | | | | 11月15日 | | | | | | | | | |
| 分析結果が得られた月日 | | | | | 6月3日 | | | | | | | | | | | | 12月13日 | | | | | | | | | |
| No. | 測定項目 | 単位 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 |
| 44 | ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | | | 0 | ○ | | | | | | | | | | | 0.000030 | ○ | | | | | | | | |

※ 採取場所は別図「管理型最終処分場　採取位置平面図」のとおり

三重中央開発(株)　三重リサイクルセンター
管理型最終処分場／地下水観測井戸A
2024年度

| 採取年月 | | | 2024年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025年 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4月 | | 5月 | | 6月 | | 7月 | | 8月 | | 9月 | | 10月 | | 11月 | | 12月 | | 1月 | | 2月 | | 3月 | |
| 採取月日 | | | 4月22日 | | 5月9日 | | 6月19日 | | 7月23日 | | 8月20日 | | 9月17日 | | 10月10日 | | 11月15日 | | 12月11日 | | 1月15日 | | 2月12日 | | 3月13日 | |
| 分析結果が得られた月日 | | | 5月9日 | | 5月31日 | | 7月4日 | | 8月8日 | | 9月4日 | | 10月1日 | | 10月24日 | | 12月3日 | | 12月25日 | | 1月29日 | | 2月26日 | | 3月24日 | |
| No. | 測定項目 | 単位 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 |
| 1 | 電気伝導率 | mS/m | 37.0 | ○ | 37.0 | ○ | 36.0 | ○ | 32.0 | ○ | 29.0 | ○ | 29.0 | ○ | 26.0 | ○ | 26.0 | ○ | 24.0 | ○ | 22.0 | ○ | 27.0 | ○ | 22.0 | ○ |
| 2 | 塩化物イオン | mg/L | 41.0 | ○ | 37.0 | ○ | 35.0 | ○ | 27.0 | ○ | 24.0 | ○ | 22.0 | ○ | 21.0 | ○ | 21.0 | ○ | 19.0 | ○ | 19.0 | ○ | 28.0 | ○ | 19.0 | ○ |

| 採取年月 | | | 2024年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025年 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4月 | | 5月 | | 6月 | | 7月 | | 8月 | | 9月 | | 10月 | | 11月 | | 12月 | | 1月 | | 2月 | | 3月 | |
| 採取月日 | | | | | 5月9日 | | | | | | | | | | | | 11月15日 | | | | | | | | | |
| 分析結果が得られた月日 | | | | | 6月4日 | | | | | | | | | | | | 12月13日 | | | | | | | | | |
| No. | 測定項目 | 単位 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 |
| 3 | 全シアン | mg/L | | | 0.05未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.05未満 | ○ | | | | | | | | |
| 4 | カドミウム | mg/L | | | 0.0003未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.0003未満 | ○ | | | | | | | | |
| 5 | 鉛 | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 6 | 六価クロム | mg/L | | | 0.01未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.01未満 | ○ | | | | | | | | |
| 7 | セレン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001 | ○ | | | | | | | | |
| 8 | 砒素 | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.002 | ○ | | | | | | | | |
| 9 | 総水銀 | mg/L | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | |
| 10 | アルキル水銀 | mg/L | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | |
| 11 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg/L | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | |
| 12 | トリクロロエチレン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 13 | テトラクロロエチレン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 14 | ジクロロメタン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 15 | 四塩化炭素 | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 16 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 17 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 18 | 1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 19 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 20 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 21 | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 22 | 1,4-ジオキサン | mg/L | | | 0.05未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.05未満 | ○ | | | | | | | | |
| 23 | クロロエチレン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 24 | チウラム | mg/L | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | |
| 25 | シマジン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 26 | チオベンカルブ | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 27 | ベンゼン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 28 | ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | | | 0.058 | ○ | | | | | | | | | | | 0.059 | ○ | | | | | | | | |

※ 採取場所は別図「管理型最終処分場　採取位置平面図」のとおり

三重中央開発(株)　三重リサイクルセンター
管理型最終処分場／地下水観測井戸B
2024年度

| 採取年月 | | | 2024年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025年 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4月 | | 5月 | | 6月 | | 7月 | | 8月 | | 9月 | | 10月 | | 11月 | | 12月 | | 1月 | | 2月 | | 3月 | |
| 採取月日 | | | 4月22日 | | 5月9日 | | 6月19日 | | 7月23日 | | 8月20日 | | 9月17日 | | 10月10日 | | 11月15日 | | 12月11日 | | 1月15日 | | 2月12日 | | 3月25日 | |
| 分析結果が得られた月日 | | | 5月9日 | | 5月31日 | | 7月4日 | | 8月8日 | | 9月4日 | | 10月1日 | | 10月24日 | | 12月3日 | | 12月25日 | | 1月29日 | | 2月26日 | | 3月28日 | |
| No. | 測定項目 | 単位 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 |
| 1 | 電気伝導率 | mS/m | 12.0 | ○ | 16.0 | ○ | 14.0 | ○ | 13.0 | ○ | 14.0 | ○ | 2.8 | ○ | 2.0 | ○ | 15.0 | ○ | 9.0 | ○ | 4.9 | ○ | 24.0 | ○ | 15.0 | ○ |
| 2 | 塩化物イオン | mg/L | 11.0 | ○ | 20.0 | ○ | 12.0 | ○ | 12.0 | ○ | 13.0 | ○ | 2.8 | ○ | 2.4 | ○ | 16.0 | ○ | 15.0 | ○ | 2.0 | ○ | 68.0 | ○ | 22.0 | ○ |

| 採取年月 | | | 2024年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025年 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4月 | | 5月 | | 6月 | | 7月 | | 8月 | | 9月 | | 10月 | | 11月 | | 12月 | | 1月 | | 2月 | | 3月 | |
| 採取月日 | | | | | 5月9日 | | | | | | | | | | | | 11月15日 | | | | | | | | | |
| 分析結果が得られた月日 | | | | | 6月4日 | | | | | | | | | | | | 12月13日 | | | | | | | | | |
| No. | 測定項目 | 単位 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 |
| 3 | 全シアン | mg/L | | | 0.05未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.05未満 | ○ | | | | | | | | |
| 4 | カドミウム | mg/L | | | 0.0003未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.0003未満 | ○ | | | | | | | | |
| 5 | 鉛 | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 6 | 六価クロム | mg/L | | | 0.01未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.01未満 | ○ | | | | | | | | |
| 7 | セレン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 8 | 砒素 | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001 | ○ | | | | | | | | |
| 9 | 総水銀 | mg/L | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | |
| 10 | アルキル水銀 | mg/L | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | |
| 11 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg/L | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | |
| 12 | トリクロロエチレン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 13 | テトラクロロエチレン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 14 | ジクロロメタン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 15 | 四塩化炭素 | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 16 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 17 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 18 | 1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 19 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 20 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 21 | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 22 | 1,4-ジオキサン | mg/L | | | 0.05未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.05未満 | ○ | | | | | | | | |
| 23 | クロロエチレン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 24 | チウラム | mg/L | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | |
| 25 | シマジン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 26 | チオベンカルブ | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 27 | ベンゼン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 28 | ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | | | 0.063 | ○ | | | | | | | | | | | 0.40 | ○ | | | | | | | | |

※ 採取場所は別図「管理型最終処分場　採取位置平面図」のとおり

三重中央開発(株)　三重リサイクルセンター
管理型最終処分場／地下水観測井戸C
2024年度

| 採取年月 | | | 2024年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025年 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4月 | | 5月 | | 6月 | | 7月 | | 8月 | | 9月 | | 10月 | | 11月 | | 12月 | | 1月 | | 2月 | | 3月 | |
| 採取月日 | | | 4月22日 | | 5月9日 | | 6月19日 | | 7月23日 | | 8月20日 | | 9月17日 | | 10月10日 | | 11月15日 | | 12月11日 | | 1月15日 | | 2月12日 | | 3月13日 | |
| 分析結果が得られた月日 | | | 5月9日 | | 5月31日 | | 7月4日 | | 8月8日 | | 9月4日 | | 10月1日 | | 10月24日 | | 12月3日 | | 12月25日 | | 1月29日 | | 2月26日 | | 3月24日 | |
| No. | 測定項目 | 単位 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 |
| 1 | 電気伝導率 | mS/m | 32.0 | ○ | 14.0 | ○ | 15.0 | ○ | 14.0 | ○ | 14.0 | ○ | 18.0 | ○ | 15.0 | ○ | 15.0 | ○ | 14.0 | ○ | 16.0 | ○ | 19.0 | ○ | 16.0 | ○ |
| 2 | 塩化物イオン | mg/L | 78.0 | ○ | 16.0 | ○ | 14.0 | ○ | 14.0 | ○ | 15.0 | ○ | 25.0 | ○ | 19.0 | ○ | 16.0 | ○ | 15.0 | ○ | 23.0 | ○ | 28.0 | ○ | 21.0 | ○ |

| 採取年月 | | | 2024年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025年 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4月 | | 5月 | | 6月 | | 7月 | | 8月 | | 9月 | | 10月 | | 11月 | | 12月 | | 1月 | | 2月 | | 3月 | |
| 採取月日 | | | | | 5月9日 | | | | | | | | | | | | 11月15日 | | | | | | | | | |
| 分析結果が得られた月日 | | | | | 6月4日 | | | | | | | | | | | | 12月13日 | | | | | | | | | |
| No. | 測定項目 | 単位 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 |
| 3 | 全シアン | mg/L | | | 0.05未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.05未満 | ○ | | | | | | | | |
| 4 | カドミウム | mg/L | | | 0.0003未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.0003未満 | ○ | | | | | | | | |
| 5 | 鉛 | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 6 | 六価クロム | mg/L | | | 0.01未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.01未満 | ○ | | | | | | | | |
| 7 | セレン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 8 | 砒素 | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 9 | 総水銀 | mg/L | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | |
| 10 | アルキル水銀 | mg/L | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | |
| 11 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg/L | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | |
| 12 | トリクロロエチレン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 13 | テトラクロロエチレン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 14 | ジクロロメタン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 15 | 四塩化炭素 | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 16 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 17 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 18 | 1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 19 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 20 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 21 | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 22 | 1,4-ジオキサン | mg/L | | | 0.05未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.05未満 | ○ | | | | | | | | |
| 23 | クロロエチレン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 24 | チウラム | mg/L | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | |
| 25 | シマジン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 26 | チオベンカルブ | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 27 | ベンゼン | mg/L | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | |
| 28 | ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | | | 0.061 | ○ | | | | | | | | | | | 0.074 | ○ | | | | | | | | |

※ 採取場所は別図「管理型最終処分場　採取位置平面図」のとおり

# 三重中央開発（株） 三重リサイクルセンター
# 管理型最終処分場／点検記録
# 2024年度

| 年月 | | 2024年4月度 | | 2024年5月度 | | 2024年6月度 | | 2024年7月度 | | 2024年8月度 | | 2024年9月度 | | 2024年10月度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規定項目 | 点検頻度 | 異状の有無 | 必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入 | 異状の有無 | 必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入 | 異状の有無 | 必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入 | 異状の有無 | 必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入 | 異状の有無 | 必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入 | 異状の有無 | 必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入 | 異状の有無 | 必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入 |
| 擁壁等 | 日曜を除く毎日 | 無 | | 無 | | 無 | | 無 | | 無 | | 無 | | 無 | |
| 遮水工 | | 無 | | 無 | | 無 | | 無 | | 無 | | 無 | | 無 | |
| 調整池 | | 無 | | 無 | | 無 | | 無 | | 無 | | 無 | | 無 | |
| 浸出液処理設備 | | 無 | | 無 | | 無 | | 無 | | 無 | | 無 | | 無 | |
| 地下水、放流水の悪化が見られた場合に講じた措置 | － | 無 | | 無 | | 無 | | 無 | | 無 | | 無 | | 無 | |

| 年月 | | 2024年11月度 | | 2024年12月度 | | 2025年1月度 | | 2025年2月度 | | 2025年3月度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規定項目 | 点検頻度 | 異状の有無 | 必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入 | 異状の有無 | 必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入 | 異状の有無 | 必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入 | 異状の有無 | 必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入 | 異状の有無 | 必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入 |
| 擁壁等 | 日曜を除く毎日 | 無 | | 無 | | 無 | | 無 | | 無 | |
| 遮水工 | | 無 | | 無 | | 無 | | 無 | | 無 | |
| 調整池 | | 無 | | 無 | | 無 | | 無 | | 無 | |
| 浸出液処理設備 | | 無 | | 無 | | 無 | | 無 | | 無 | |
| 地下水、放流水の悪化が見られた場合に講じた措置 | － | 無 | | 無 | | 無 | | 無 | | 無 | |

| 残余の埋立容量（年1回以上測定） | |
|---|---|
| 測定年月日 | 2025年3月31日 |
| 測定結果 | 5,500,000㎥ |

※防凍措置を講じなければならない地域に該当しない為、対策は必要としない。