

三重中央開発(株) 三重リサイクルセンター
 管理型埋立処分場／処理実績
 2026年度

単位:t

区分	品目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
産業廃棄物	燃え殻	1,610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,610
	汚泥	4,546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,546
	廃プラスチック類 ※2	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	282
	紙くず	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	木くず	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	繊維くず	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	動植物性残渣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ゴムくず	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	金属くず	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
	ガラスくず等 ※2	464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	464
	鋳さい	989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	989
	がれき類 ※2	846	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	846
	ばいじん	384	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	384
	処分するために処理したもの	4,224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,224
混合廃棄物	57,256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,256	
特別管理 産業廃棄物	特管廃石綿	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137	
一般廃棄物	一般廃棄物	3,235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,235	
合計		73,994	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,994	

※2 石綿含有産業廃棄物を含む

「0t」表記は1t未満の実績有り、「-」表記は処理実績無しを示しています

三重中央開発(株) 三重リサイクルセンター
 管理型最終処分場/第7期水処理施設放流水
 2026年度

採取年月			2026年												2027年											
			4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
採取月日			4月16日																							
分析結果が得られた月日			4月24日																							
No.	測定項目	単位	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定		
1	水素イオン濃度	-	6.7	○																						
2	生物学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	0.5未満	○																						
3	化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	6.6	○																						
4	浮遊物質 (SS)	mg/L	1未満	○																						
5	シアン化合物	mg/L	0.05未満	○																						
6	フェノール類含有量	mg/L	0.5未満	○																						
7	銅含有量	mg/L	0.01	○																						
8	亜鉛含有量	mg/L	0.01未満	○																						
9	溶解性鉄含有量	mg/L	0.05未満	○																						
10	溶解性マンガン含有量	mg/L	0.05未満	○																						
11	クロム含有量	mg/L	0.01未満	○																						
12	大腸菌数	CFU/mL	1未満	○																						
13	窒素含有量 (T-N)	mg/L	8.8	○																						
14	リン含有量 (T-P)	mg/L	0.05未満	○																						
15	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003未満	○																						
16	鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満	○																						
17	六価クロム化合物	mg/L	0.01未満	○																						
18	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	○																						
19	砒素及びその化合物	mg/L	0.001未満	○																						
20	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.0005未満	○																						
21	ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1未満	○																						
22	ほう素及びその化合物	mg/L	2.1	○																						
23	アンモニア・アンモニウム化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	7.7	○																						
24	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	mg/L	1未満	○																						
25	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)	mg/L	1未満	○																						
26	有機リン化合物	mg/L																								
27	アルキル水銀化合物	mg/L																								
28	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/L																								
29	トリクロロエチレン	mg/L																								
30	テトラクロロエチレン	mg/L																								
31	ジクロロメタン	mg/L																								
32	四塩化炭素	mg/L																								
33	1,2-ジクロロエタン	mg/L																								
34	1,1-ジクロロエチレン	mg/L																								
35	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																								
36	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																								
37	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																								
38	1,3-ジクロロプロペン	mg/L																								
39	チウラム	mg/L																								
40	シマジン	mg/L																								
41	チオベンカルブ	mg/L																								
42	ベンゼン	mg/L																								
43	1,4-ジオキサン	mg/L																								

採取年月			2026年												2027年											
			4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
採取月日																										
分析結果が得られた月日																										
No.	測定項目	単位	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定		
44	ダイオキシン類	pg-TEQ/L																								

※ 採取場所は別図「管理型最終処分場 採取位置平面図」のとおり

三重中央開発(株) 三重リサイクルセンター
 管理型最終処分場/第8期水処理施設放流水
 2026年度

採取年月			2026年														2027年									
			4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
採取月日			4月16日																							
分析結果が得られた月日			4月24日																							
No.	測定項目	単位	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定		
1	水素イオン濃度	-	7.1	○																						
2	生物学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	0.5未満	○																						
3	化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	3.8	○																						
4	浮遊物質 (SS)	mg/L	1未満	○																						
5	シアン化合物	mg/L	0.05未満	○																						
6	フェノール類含有量	mg/L	0.5未満	○																						
7	銅含有量	mg/L	0.01未満	○																						
8	亜鉛含有量	mg/L	0.07	○																						
9	溶解性鉄含有量	mg/L	0.05未満	○																						
10	溶解性マンガン含有量	mg/L	0.65	○																						
11	クロム含有量	mg/L	0.01未満	○																						
12	大腸菌数	CFU/mL	1未満	○																						
13	窒素含有量 (T-N)	mg/L	3.1	○																						
14	リン含有量 (T-P)	mg/L	0.05未満	○																						
15	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003未満	○																						
16	鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満	○																						
17	六価クロム化合物	mg/L	0.01未満	○																						
18	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	○																						
19	砒素及びその化合物	mg/L	0.001未満	○																						
20	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.0005未満	○																						
21	ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1	○																						
22	ほう素及びその化合物	mg/L	2.6	○																						
23	アンモニア・アンモニウム化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	1.9	○																						
24	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	mg/L	1未満	○																						
25	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)	mg/L	1未満	○																						
26	有機リン化合物	mg/L																								
27	アルキル水銀化合物	mg/L																								
28	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/L																								
29	トリクロロエチレン	mg/L																								
30	テトラクロロエチレン	mg/L																								
31	ジクロロメタン	mg/L																								
32	四塩化炭素	mg/L																								
33	1,2-ジクロロエタン	mg/L																								
34	1,1-ジクロロエチレン	mg/L																								
35	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																								
36	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																								
37	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																								
38	1,3-ジクロロプロペン	mg/L																								
39	チウラム	mg/L																								
40	シマジン	mg/L																								
41	チオベンカルブ	mg/L																								
42	ベンゼン	mg/L																								
43	1,4-ジオキサン	mg/L																								

採取年月			2026年														2027年									
			4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
採取月日																										
分析結果が得られた月日																										
No.	測定項目	単位	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定		
44	ダイオキシン類	pg-TEQ/L																								

※ 採取場所は別図「管理型最終処分場 採取位置平面図」のとおり

三重中央開発(株) 三重リサイクルセンター
 管理型最終処分場/地下水観測井戸A
 2026年度

採取年月			2026年																		2027年					
			4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
採取月日			4月30日																							
分析結果が得られた月日			5月15日																							
No.	測定項目	単位	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定
1	電気伝導率	mS/m	54.0	○																						
2	塩化物イオン	mg/L	36.0	○																						

採取年月			2026年																		2027年					
			4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
採取月日																										
分析結果が得られた月日																										
No.	測定項目	単位	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定
3	全シアン	mg/L																								
4	カドミウム	mg/L																								
5	鉛	mg/L																								
6	六価クロム	mg/L																								
7	セレン	mg/L																								
8	砒素	mg/L																								
9	総水銀	mg/L																								
10	アルキル水銀	mg/L																								
11	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/L																								
12	トリクロロエチレン	mg/L																								
13	テトラクロロエチレン	mg/L																								
14	ジクロロメタン	mg/L																								
15	四塩化炭素	mg/L																								
16	1,2-ジクロロエタン	mg/L																								
17	1,1-ジクロロエチレン	mg/L																								
18	1,2-ジクロロエチレン	mg/L																								
19	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																								
20	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																								
21	1,3-ジクロロプロペン	mg/L																								
22	1,4-ジオキサン	mg/L																								
23	クロロエチレン	mg/L																								
24	チウラム	mg/L																								
25	シマジン	mg/L																								
26	チオベンカルブ	mg/L																								
27	ベンゼン	mg/L																								
28	ダイオキシン類	pg-TEQ/L																								

※ 採取場所は別図「管理型最終処分場 採取位置平面図」のとおり

三重中央開発(株) 三重リサイクルセンター
 管理型最終処分場/地下水観測井戸B
 2026年度

採取年月			2026年																		2027年					
			4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
採取月日			4月16日																							
分析結果が得られた月日			4月24日																							
No.	測定項目	単位	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定
1	電気伝導率	mS/m	8.9	○																						
2	塩化物イオン	mg/L	14.0	○																						

採取年月			2026年																		2027年					
			4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
採取月日																										
分析結果が得られた月日																										
No.	測定項目	単位	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定
3	全シアン	mg/L																								
4	カドミウム	mg/L																								
5	鉛	mg/L																								
6	六価クロム	mg/L																								
7	セレン	mg/L																								
8	砒素	mg/L																								
9	総水銀	mg/L																								
10	アルキル水銀	mg/L																								
11	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L																								
12	トリクロロエチレン	mg/L																								
13	テトラクロロエチレン	mg/L																								
14	ジクロロメタン	mg/L																								
15	四塩化炭素	mg/L																								
16	1,2-ジクロロエタン	mg/L																								
17	1,1-ジクロロエチレン	mg/L																								
18	1,2-ジクロロエチレン	mg/L																								
19	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																								
20	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																								
21	1,3-ジクロロプロペン	mg/L																								
22	1,4-ジオキサン	mg/L																								
23	クロロエチレン	mg/L																								
24	チウラム	mg/L																								
25	シマジン	mg/L																								
26	チオベンカルブ	mg/L																								
27	ベンゼン	mg/L																								
28	ダイオキシン類	pg-TEQ/L																								

※ 採取場所は別図「管理型最終処分場 採取位置平面図」のとおり

三重中央開発(株) 三重リサイクルセンター
 管理型最終処分場/地下水観測井戸C
 2026年度

採取年月			2026年																		2027年					
			4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
採取月日			4月16日																							
分析結果が得られた月日			4月24日																							
No.	測定項目	単位	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定
1	電気伝導率	mS/m	19.0	○																						
2	塩化物イオン	mg/L	17.0	○																						

採取年月			2026年																		2027年					
			4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
採取月日																										
分析結果が得られた月日																										
No.	測定項目	単位	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定
3	全シアン	mg/L																								
4	カドミウム	mg/L																								
5	鉛	mg/L																								
6	六価クロム	mg/L																								
7	セレン	mg/L																								
8	砒素	mg/L																								
9	総水銀	mg/L																								
10	アルキル水銀	mg/L																								
11	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/L																								
12	トリクロロエチレン	mg/L																								
13	テトラクロロエチレン	mg/L																								
14	ジクロロメタン	mg/L																								
15	四塩化炭素	mg/L																								
16	1,2-ジクロロエタン	mg/L																								
17	1,1-ジクロロエチレン	mg/L																								
18	1,2-ジクロロエチレン	mg/L																								
19	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																								
20	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																								
21	1,3-ジクロロプロペン	mg/L																								
22	1,4-ジオキサン	mg/L																								
23	クロロエチレン	mg/L																								
24	チウラム	mg/L																								
25	シマジン	mg/L																								
26	チオベンカルブ	mg/L																								
27	ベンゼン	mg/L																								
28	ダイオキシン類	pg-TEQ/L																								

※ 採取場所は別図「管理型最終処分場 採取位置平面図」のとおり

三重中央開発(株) 三重リサイクルセンター

管理型最終処分場／点検記録

2026年度

年月		2026年4月度		2026年5月度		2026年6月度		2026年7月度		2026年8月度		2026年9月度		2026年10月度	
規定項目	点検頻度	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入
擁壁等	日曜を除く毎日	無													
遮水工		無													
調整池		無													
浸出液処理設備		無													
地下水、放流水の悪化が見られた場合に講じた措置		-	無												

年月		2026年11月度		2026年12月度		2027年1月度		2027年2月度		2027年3月度	
規定項目	点検頻度	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入
擁壁等	日曜を除く毎日										
遮水工											
調整池											
浸出液処理設備											
地下水、放流水の悪化が見られた場合に講じた措置	-										

残余の埋立容量(年1回以上測定)	
測定年月日	2026年3月31日
測定結果	4,670,000m ³

※防凍措置を講じなければならない地域に該当しない為、対策は必要としない。