

大栄環境(株) 三木リサイクルセンター  
 槇谷第二管理型最終処分場/処理実績

2023年度 契約処理:管理型埋立

単位:t

区分	品目	2023年									2024年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
産業廃棄物	燃え殻	1,607.2	1,614.1	2,060.9	3,970.9	3,831.5	3,573.7	2,398.4	2,533.1	3,738.4	2,795.2	2,965.8	
	汚泥	6,841.4	4,011.8	4,093.6	4,534.5	3,518.2	5,775.4	6,370.2	6,239.3	4,172.4	5,239.0	5,671.6	
	廃プラスチック類	224.9	378.4	426.0	405.3	231.3	901.2	12.3	12.2	19.3	28.5	17.8	
	紙くず	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	木くず	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	0.4	0.8	0.2	
	繊維くず	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	ゴムくず	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	金属くず	89.7	70.3	70.0	86.0	39.3	50.9	120.5	53.3	87.4	31.7	63.5	
	ガラスくず等	1,443.0	1,404.3	1,521.9	1,096.8	1,205.8	945.1	1,244.9	1,302.7	1,360.4	1,163.8	1,195.2	
	鋳さい	854.7	874.4	559.6	850.4	1,150.3	915.8	849.0	559.8	552.4	582.0	863.9	
	がれき類	2,458.8	5,669.5	5,931.0	5,847.5	6,774.0	4,928.4	3,623.8	3,491.0	3,050.6	2,034.9	1,919.6	
	ばいじん	1,935.0	4,802.8	3,288.5	4,648.5	3,547.9	5,492.3	3,624.1	2,623.6	3,171.2	2,558.2	5,045.7	
	令13号廃棄物	0.0	0.0	41.7	0.0	0.0	82.3	82.6	41.0	82.8	82.7	82.6	
	混合廃棄物	47,378.4	31,089.9	32,018.0	30,945.6	35,253.3	35,471.7	47,498.3	30,792.3	44,837.6	34,593.1	33,531.0	
その他	災害廃棄物	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	一般廃棄物	203.1	201.8	158.3	62.4	80.9	80.3	125.1	98.6	124.2	196.0	143.1	
処理量合計		63,036.2	50,117.4	50,169.6	52,447.8	55,632.5	58,217.2	65,949.4	47,747.5	61,197.0	49,305.7	51,499.9	0.0

大栄環境㈱ 三木リサイクルセンター

横谷第二管理型最終処分場／上流地下水観測井(旧:既設No.2地下水観測井) \*2020年4月～名称変更・場所の変更は無し

2023年度

採取年月			2023年																2024年							
			4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
採取月日			4月5日		5月17日		6月14日		7月5日		8月16日		9月13日		10月4日		11月15日		12月13日		1月10日		2月14日			
分析結果が得られた月日			4月17日		5月25日		6月27日		7月21日		8月21日		9月21日		10月20日		11月28日		12月22日		1月24日		2月29日			
No.	測定項目	単位	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定
1	電気伝導率	mS/m	30	○	30	○	29	○	28	○	29	○	29	○	30	○	30	○	30	○	30	○	32	○		
2	塩化物イオン	mg/L	12	○	11	○	12	○	12	○	11	○	11	○	12	○	12	○	12	○	13	○	15	○		

採取年月			2023年																2024年							
			4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
採取月日			4月5日						7月5日						10月4日						1月10日					
分析結果が得られた月日			4月17日						7月21日						10月20日						1月24日					
No.	測定項目	単位	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定
3	全シアン	mg/L	不検出	○					不検出	○					不検出	○					不検出	○				
4	カドミウム	mg/L	<0.0003	○					<0.0003	○					<0.0003	○					<0.0003	○				
5	鉛	mg/L	<0.001	○					<0.001	○					<0.001	○					<0.001	○				
6	六価クロム	mg/L	<0.01	○					<0.01	○					<0.01	○					<0.01	○				
7	セレン	mg/L	<0.001	○					<0.001	○					<0.001	○					<0.001	○				
8	砒素	mg/L	0.001	○					0.001	○					0.001	○					0.001	○				
9	総水銀	mg/L	<0.0005	○					<0.0005	○					<0.0005	○					<0.0005	○				
10	アルキル水銀	mg/L	不検出	○					不検出	○					不検出	○					不検出	○				
11	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	不検出	○					不検出	○					不検出	○					不検出	○				
12	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	○					<0.001	○					<0.001	○					<0.001	○				
13	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	○					<0.001	○					<0.001	○					<0.001	○				
14	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	○					<0.002	○					<0.002	○					<0.002	○				
15	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	○					<0.0002	○					<0.0002	○					<0.0002	○				
16	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	○					<0.0004	○					<0.0004	○					<0.0004	○				
17	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	○					<0.01	○					<0.01	○					<0.01	○				
18	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	○					<0.004	○					<0.004	○					<0.004	○				
19	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03	○					<0.03	○					<0.03	○					<0.03	○				
20	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	○					<0.0006	○					<0.0006	○					<0.0006	○				
21	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	○					<0.0002	○					<0.0002	○					<0.0002	○				
22	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	○					<0.005	○					<0.005	○					<0.005	○				
23	クロロエチレン	mg/L	<0.0002	○					<0.0002	○					<0.0002	○					<0.0002	○				
24	チウラム	mg/L	<0.0005	○					<0.0005	○					<0.0005	○					<0.0005	○				
25	シマジン	mg/L	<0.0003	○					<0.0003	○					<0.0003	○					<0.0003	○				
26	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	○					<0.002	○					<0.002	○					<0.002	○				
27	ベンゼン	mg/L	<0.001	○					<0.001	○					<0.001	○					<0.001	○				
28	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	0.15	○																						

※ 採取場所は別図「管理型最終処分場 採取位置平面図」のとおり

大栄環境㈱ 三木リサイクルセンター

横谷第二管理型最終処分場／下流地下水観測井(旧:新設No.1地下水観測井戸)

\*2015年6月度より新規処分場増設工事の為、下流域地下水をNo.5⇒新設No.1に変更 \*2020年4月～名称変更・場所の変更は無し

2023年度

採取年月			2023年																2024年							
			4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
採取月日			4月5日		5月17日		6月14日		7月5日		8月16日		9月13日		10月4日		11月15日		12月13日		1月10日		2月14日			
分析結果が得られた月日			4月17日		5月25日		6月27日		7月21日		8月21日		9月21日		10月20日		11月28日		12月22日		1月24日		2月29日			
No.	測定項目	単位	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定
1	電気伝導率	mS/m	8	○	11	○	12	○	11	○	5	○	9	○	10	○	10	○	11	○	9	○	9	○		
2	塩化物イオン	mg/L	7	○	18	○	19	○	16	○	5	○	10	○	14	○	12	○	10	○	13	○	11	○		

採取年月			2023年																2024年							
			4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
採取月日			4月5日				7月5日						10月4日						1月10日							
分析結果が得られた月日			4月17日				7月21日						10月20日						1月24日							
No.	測定項目	単位	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定
3	全シアン	mg/L	不検出	○					不検出	○					不検出	○					不検出	○				
4	カドミウム	mg/L	<0.0003	○					<0.0003	○					<0.0003	○					<0.0003	○				
5	鉛	mg/L	<0.001	○					<0.001	○					0.001	○					0.001	○				
6	六価クロム	mg/L	<0.01	○					<0.01	○					<0.01	○					<0.01	○				
7	セレン	mg/L	<0.001	○					<0.001	○					<0.001	○					<0.001	○				
8	砒素	mg/L	0.001	○					<0.001	○					<0.001	○					<0.001	○				
9	総水銀	mg/L	<0.0005	○					<0.0005	○					<0.0005	○					<0.0005	○				
10	アルキル水銀	mg/L	不検出	○					不検出	○					不検出	○					不検出	○				
11	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	不検出	○					不検出	○					不検出	○					不検出	○				
12	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	○					<0.001	○					<0.001	○					<0.001	○				
13	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	○					<0.001	○					<0.001	○					<0.001	○				
14	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	○					<0.002	○					<0.002	○					<0.002	○				
15	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	○					<0.0002	○					<0.0002	○					<0.0002	○				
16	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	○					<0.0004	○					<0.0004	○					<0.0004	○				
17	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	○					<0.01	○					<0.01	○					<0.01	○				
18	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	○					<0.004	○					<0.004	○					<0.004	○				
19	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03	○					<0.03	○					<0.03	○					<0.03	○				
20	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	○					<0.0006	○					<0.0006	○					<0.0006	○				
21	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	○					<0.0002	○					<0.0002	○					<0.0002	○				
22	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	○					<0.005	○					<0.005	○					<0.005	○				
23	クロロエチレン	mg/L	<0.0002	○					<0.0002	○					<0.0002	○					<0.0002	○				
24	チウラム	mg/L	<0.0005	○					<0.0005	○					<0.0005	○					<0.0005	○				
25	シマジン	mg/L	<0.0003	○					<0.0003	○					<0.0003	○					<0.0003	○				
26	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	○					<0.002	○					<0.002	○					<0.002	○				
27	ベンゼン	mg/L	<0.001	○					<0.001	○					<0.001	○					<0.001	○				
28	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	0.18	○																						

※ 採取場所は別図「管理型最終処分場 採取位置平面図」のとおり

大栄環境株式会社 三木リサイクルセンター  
 横谷第二管理型最終処分場/放流水 \*横谷第一/第二水処理施設は横谷(増設)水処理へ統合  
 2023年度

採取年月			2023年																2024年							
			4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
採取月日			4月5日		5月9日		6月8日		7月4日		8月15日		9月6日		10月4日		11月10日		12月12日		1月8日		2月13日			
分析結果が得られた月日			4月17日		5月12日		6月12日		7月7日		8月18日		9月11日		10月20日		11月14日		12月14日		1月11日		2月15日			
No.	測定項目	単位	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定
1	水素イオン濃度	-	7.6	○	7.6	○	6.9	○	7.7	○	8.0	○	7.9	○	7.6	○	7.8	○	7.8	○	7.8	○	7.8	○		
2	生物学的酸素要求量(BOD)	mg/L	4.6	○	2.2	○	0.6	○	1.3	○	1.1	○	0.5	○	1.1	○	6.4	○	1.3	○	1.7	○	1.1	○		
3	化学的酸素要求量(COD)	mg/L	8.1	○	7.2	○	7.1	○	7.4	○	7.4	○	7.3	○	5.3	○	8.2	○	7.6	○	7.0	○	4.4	○		
4	浮遊物質(SS)	mg/L	3	○	2	○	1	○	3	○	2	○	3	○	12	○	4	○	3	○	3	○	6	○		
5	シアン化合物	mg/L	<0.1	○										<0.1	○											
6	フェノール類含有量	mg/L	<0.02	○										<0.02	○											
7	銅含有量	mg/L	<0.01	○										<0.01	○											
8	亜鉛含有量	mg/L	<0.01	○										<0.01	○											
9	溶解性鉄含有量	mg/L	<0.1	○										<0.1	○											
10	溶解性マンガン含有量	mg/L	<0.1	○										<0.1	○											
11	クロム含有量	mg/L	<0.02	○										<0.02	○											
12	大腸菌群数	個/cm <sup>2</sup>	<30	○										<30	○											
13	窒素含有量(T-N)	mg/L	45	○	26	○	27	○	30	○	34	○	30	○	3.6	○	25	○	10	○	6.5	○	6.8	○		
14	リン含有量(T-P)	mg/L	0.1	○										0.08	○											
15	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003	○										<0.003	○											
16	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	○										<0.01	○											
17	六価クロム化合物	mg/L	<0.02	○										<0.02	○											
18	セレン及びその化合物	mg/L	<0.01	○										<0.01	○											
19	砒素及びその化合物	mg/L	<0.01	○										<0.01	○											
20	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	<0.0005	○										<0.0005	○											
21	ふっ素及びその化合物	mg/L	0.3	○										<0.1	○											
22	ほう素及びその化合物	mg/L	3.3	○										<0.1	○											
23	アンモニア・アンモニウム化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	21	○										2.5	○											
24	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	mg/L	<1	○										<1	○											
25	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)	mg/L	<1	○										3	○											
26	有機リン化合物	mg/L	<0.1	○										<0.1	○											
27	アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	○										不検出	○											
28	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	<0.0005	○										<0.0005	○											
29	トリクロロエチレン	mg/L	<0.01	○										<0.01	○											
30	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.01	○										<0.01	○											
31	ジクロロメタン	mg/L	<0.02	○										<0.02	○											
32	四塩化炭素	mg/L	<0.002	○										<0.002	○											
33	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.004	○										<0.004	○											
34	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.1	○										<0.1	○											
35	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	○										<0.01	○											
36	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.3	○										<0.3	○											
37	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.006	○										<0.006	○											
38	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.002	○										<0.002	○											
39	チウラム	mg/L	<0.005	○										<0.005	○											
40	シマジン	mg/L	<0.003	○										<0.003	○											
41	チオベンカルブ	mg/L	<0.02	○										<0.02	○											
42	ベンゼン	mg/L	<0.01	○										<0.01	○											
43	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05	○										<0.05	○											

採取年月			2023年																2024年							
			4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
採取月日			4月5日																							
分析結果が得られた月日			4月17日																							
No.	測定項目	単位	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定
44	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	0.00093	○																						

※ 採取場所は別図「管理型最終処分場 採取位置平面図」のとおり

大栄環境(株) 三木リサイクルセンター  
 榎谷第二管理型最終処分場/点検記録  
 2023年度

年月		2023年4月度		2023年5月度		2023年6月度		2023年7月度		2023年8月度		2023年9月度		2023年10月度	
規定項目	点検頻度	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入
擁壁等	日曜を除く毎日	無		無		無		無		無		無		無	
遮水工		無		無		無		無		無		無		無	
調整池		無		無		無		無		無		無		無	
浸出液処理設備		無		無		無		無		無		無		無	
地下水、放流水の悪化が見られた場合に講じた措置		-	無		無		無		無		無		無		無

年月		2023年11月度		2023年12月度		2024年1月度		2024年2月度		2024年3月度	
規定項目	点検頻度	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入
擁壁等	日曜を除く毎日	無		無		無		無			
遮水工		無		無		無		無			
調整池		無		無		無		無			
浸出液処理設備		無		無		無		無			
地下水、放流水の悪化が見られた場合に講じた措置		-	無		無		無		無		

残余の埋立容量(年1回以上測定)	
測定年月日	2023年3月31日
測定結果	2,508,029m <sup>3</sup>

※防凍措置を講じなければならない地域に該当しない為、対策は必要としない。