

大栄環境グループ 非財務データ集 (2025年3月期)

報告対象範囲

大栄環境（株）および連結子会社（2025年3月31日現在）

報告範囲が異なる事項については、範囲を明記

サステナビリティ報告の対象範囲

大栄環境株式会社

連結子会社

三重中央開発株式会社	大栄アメット株式会社	株式会社グリーンアローズ関西	DINSみらい株式会社	株式会社アイア
DINS関西株式会社	株式会社摂津	株式会社ソフトウェアトータルサービス	株式会社アイエスバイ・ジャパン	株式会社グローバル・エンバイロンメンタル・テクノロジー
株式会社共同土木	株式会社クリーンステージ	株式会社丸与	有限会社芦屋浄水	相生エコサービス株式会社
株式会社ジオレ・ジャパン	株式会社ブラファクトリー	株式会社総合農林	アイナックフットボールクラブ株式会社	株式会社海成
株式会社セーフティーアイランド	株式会社クリエイトナビ	株式会社ディンズ環境分析センター	DINS 北海道株式会社	農事組合法人ねぎぼーず
株式会社摂津清運	株式会社東北エコクリーン	ディーデザイン株式会社	忠岡エコサービス株式会社	農事組合法人横の里
京都かんきょう株式会社	近江八幡エコサービス株式会社	株式会社大栄環境総研	栄和リサイクル株式会社	
株式会社神戸ポートリサイクル	三基開発株式会社	資源循環システムズ株式会社	株式会社浦安清運	

非連結子会社

福知山ゴルフ株式会社	農事組合法人 里山
------------	-----------

持分法適用関連会社

メジャーヴィーナス・ジャパン株式会社	株式会社シムファイブス	旭鉱石株式会社	北口建設工業株式会社
リエネルミエ株式会社	KOBE バイオスウェッジ株式会社		

持分法非適用関連会社

株式会社コウキ	株式会社グリーンアローズホールディングス	かけがわ報徳パワー株式会社
株式会社エコクリーン大和郡山	新エネルギー供給株式会社	

会員資格を持つ主な団体

団体名	団体での役職	就任者氏名	法人名
一般社団法人 資源循環推進協議会	理事	金子 文雄	大栄環境株式会社
一般社団法人 日本災害対応システムズ	理事	大田 成幸	大栄環境株式会社
一般社団法人 日本汚染土壌処理業協会	理事	大田 成幸	大栄環境株式会社
一般社団法人 堺臨海エコファクトリーズ協議会	理事	大田 成幸	大栄環境株式会社
一般社団法人 大阪府産業資源循環協会	理事	下田 守彦	大栄環境株式会社
一般社団法人 兵庫県産業資源循環協会	理事	下地 弘章	大栄環境株式会社
一般社団法人 三重県産業廃棄物協会	理事	前山 泰彦	三重中央開発株式会社
公益社団法人 京都府産業資源循環協会	理事	穂刈 清二	三重中央開発株式会社
一般社団法人 SusPla	理事	下田 守彦	大栄環境株式会社

データ（環境）

大柴環境グループのマテリアルバランス（2025年3月期実績）

INPUT	受入量（廃棄物および汚染土壌）	2,532千t/年
投入資源	ガス	2,236千m3
	液化ガス（LPGおよびLNG）	18t
	購入電力	50,986MWh
	発電自家消費	71,512MWh
	各種油	22,608kL（うち、再生油・バイオ燃料5,401kL）
	水資源	785千m3
	社有林	8,170ha

●投入全エネルギー量（GJ 換算） 2,029TJ

OUTPUT	リサイクル量	1032.2千t/年
	CO2排出量	272千t-CO2（スコープ1：252千t-CO2、スコープ2：20千t-CO2）
	廃棄物発電	132,978MWh（自家消費含む）
	水資源放水量	310千m3
	太陽光発電	6,194MWh
	社有林CO2吸収量	44千t-CO2

データ（環境）

気候変動

※ 主要4社の実績数値（大栄環境（株）、三重中央開発（株）、DINS関西（株）、（株）ジオレ・ジャパン）

項目			単位	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期
温室効果ガス排出量	スコープ1（燃料の燃焼に伴う直接排出）		t-CO2	244,247	249,361	252,540	261,601	252,315
	スコープ2（電力使用に伴う間接排出）		t-CO2	25,173	22,666	18,714	25,013	19,766
	スコープ3（上記以外の間接排出）		t-CO2	-	-	142,889※	223,306	184,299
	スコープ3排出量	1 購入した製品・サービス	t-CO2	-	-	-	47,356	57,163
		2 資本財	t-CO2	-	-	-	93,202	37,657
		3 Scope1,2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動	t-CO2	-	-	-	12,573	12,505
		4 輸送、配送（上流）	t-CO2	-	-	-	23,654	27,222
		5 事業から出る廃棄物	t-CO2	-	-	-	4,524	12,718
		6 出張	t-CO2	-	-	-	275	444
		7 雇用者の通勤	t-CO2	-	-	-	4,560	1,599
		9 輸送・配送（下流）	t-CO2	-	-	-	1,933	3,481
		10 販売した製品の加工	t-CO2	-	-	-	1,530	1,475
		11 販売した製品の使用	t-CO2	-	-	-	33,274	29,541
		12 販売した製品の廃棄	t-CO2	-	-	-	425	495
温室効果ガス排出量削減の取り組みによる温室効果ガス（GHG）排出削減量		万t-CO2	3.0	2.8	2.7	3.8	4.0	
温室効果ガス排出削減貢献量		万t-CO2	10.0	11.1	11.2	13.5	14.5	
サーマルリサイクル		万t-CO2	0.1	0.2	0.2	1.9	2.6	
再資源化		万t-CO2	9.7	10.7	10.8	11.4	11.7	
太陽光発電		万t-CO2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
その他、大気への排出	オゾン層破壊物質（ODS）		t	-	-	-	-	-
	窒素酸化物（NOx）		t	-	-	-	392.4	469.3
	硫黄酸化物（SOx）		t	-	-	-	59.2	56.9
	残留性有機汚染物質（POP）		t	-	-	-	-	-
	揮発性有機化合物（VOC）		t	-	-	-	-	-
	有害大気汚染物質（HAP）		t	-	-	-	-	-
	粒子状物質（PM）		t	-	-	-	-	-
	ばいじん		t	-	-	-	9.86	9.96
社有林におけるCO2吸収量		千t-CO2	42	44	44	44	44	
エネルギー消費量	組織内のエネルギー使用量		kL	41,287	43,350	42,076	45,768	43,676
	エネルギー使用量の内訳	購入電力	kL	13,134	13,679	13,191	13,127	11,315
		非化石電力（廃棄物発電自家消費）	kL	12,196	12,627	12,060	14,680	15,860
		再生可能エネルギー由来電力	kL	-	-	27	47	55
		A重油	kL	3,264	3,100	2,578	3,465	4,222
		灯油	kL	11	12	12	15	10
		軽油	kL	3,709	2,922	3,611	4,103	4,134
		ガソリン	kL	17	13	15	27	31
		液化石油ガス（LPG）	kL	15	14	15	23	24
		液化天然ガス（LNG）	kL	1,002	1,505	0	0	0
		都市ガス	kL	3,189	3,731	5,017	5,283	2,596
		GTL燃料	kL	532	1,208	537	81	92
		再生油	kL	4,218	4,539	5,015	4,916	5,337
	エネルギー消費原単位		L/t	21.9	19.2	18.1	20.6	19.5
省エネの取り組みによるエネルギー削減量		kL	2,396	2,559	2,694	2,801	2,974	
発電量	サーマルリサイクルによる発電量		MWh	57,831	58,194	59,533	109,213	132,978
	太陽光発電量		MWh	5,253	5,740	6,281	6,328	6,194

データ（環境）

廃棄物

項目			単位	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期
中間処理延べ重量			千t	1,825	2,213	2,269	2,169	2,188
インプット	受入量		千t	-	-	-	2,614	2,532
		廃棄物（一廃・産廃）	千t	-	-	-	2,208	2,196
		汚染土壌	千t	-	-	-	406	336
			千t	-	-	-	2,579	2,643
アウトプット	リサイクル・ 廃棄物量	リサイクル量	千t	-	-	-	958	1,032
		廃棄物処理量	千t	-	-	-	1,621	1,611

水

項目			単位	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期
水	取水量	上水	千m3	203	296	257	329	328
		工業用水	千m3	259	275	275	273	260
		地下水	千m3	159	132	185	183	170
		湖水	千m3	0	0	0	0	0
	排水量	河川	千m3	283	244	294	282	310
		海洋	千m3	0	0	0	0	0
		その他	千m3	0	0	0	0	0
	消費量		千m3	622	702	717	785	758
	水域への環境負荷物質 排出量	BOD	トン	—	—	—	0.9	1.9
		COD	トン	—	—	—	1.3	1.2
		窒素	トン	—	—	—	3.2	3.5
		SS	トン	—	—	—	1.1	2.6

化学物質

項目		単位	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期
大気への排出	窒素酸化物（NOx）	トン	-	-	-	392.4	469.3
	硫黄酸化物（SOx）	トン	-	-	-	59.2	56.9
	ばいじん	トン	-	-	-	9.86	9.96
PRTR法対象化学物質	排出量	トン	-	-	-	2	2
	移動量	トン	-	-	-	0	0
	排出量（ダイオキシン類）	mg-TEQ	—	2,311.4	5,176.4	15,279.2	16,123.8
	移動量（ダイオキシン類）	mg-TEQ	—	3,243.0	3,346.9	2,898.1	2,730.0

データ（環境）

大気・水質測定値

熱処理施設の大気汚染物質測定結果

測定項目	単位	規制値	炉	測定値		
		大気汚染防止法		最大値	平均値	測定頻度
大栄環境 西宮リサイクルセンター						
ばいじん	g/m ³	0.15	-	0.004	0.004	6回/年
窒素酸化物	ppm	250		65	46	
塩化水素	mg/m ³	700		21	9	
硫黄酸化物	k値	1.17		0.026	0.006	
ダイオキシン類（排ガス）	ng-TEQ/m ³	5		0.23	0.12	2回/年
大栄環境 三木リサイクルセンター（既設焼却炉）						
ばいじん	g/m ³	0.15	1号	0.003	0.001	6回/年
			2号	0.011	0.003	
窒素酸化物	ppm	250	1号	130	94	
			2号	120	97	
塩化水素	mg/m ³	700	1号	7	3	
			2号	10	5	
硫黄酸化物	k値	14.5	1号	0.01	0.01	2回/年
			2号	0.01	0.01	
ダイオキシン類（排ガス）	ng-TEQ/m ³	5	1号	0.02	0.02	1回/年
			2号	0.03	0.03	
大栄環境 三木リサイクルセンター（バイオマスファクトリー）						
ばいじん	g/m ³	0.04	1号	0.002	0.001	6回/年
			2号	0.001	0.001	
窒素酸化物	ppm	250	1号	140	120	
			2号	130	110	
塩化水素	mg/m ³	700	1号	9	6	
			2号	16	9	
硫黄酸化物	k値	14.5	1号	0.25	0.14	2回/年
			2号	0.26	0.14	
ダイオキシン類（排ガス）	ng-TEQ/m ³	0.1	1号	0.002	0.002	1回/年
			2号	0.004	0.004	

データ（環境）

大気・水質測定値

熱処理施設の大気汚染物質測定結果

測定項目	単位	規制値	炉	測定値		
		大気汚染防止法		最大値	平均値	測定頻度
三重中央開発 三重リサイクルセンター						
ばいじん	g/m ³	0.15	1号	0.001	0.001	2回/年
			2号	0.001	0.001	
窒素酸化物	ppm	250	1号	72	66	
			2号	63	63	
塩化水素	mg/m ³	700	1号	11	11	
			2号	8	8	
硫黄酸化物	k値	17.5	1号	0.005	0.005	
			2号	0.007	0.007	
ダイオキシン類（排ガス）	ng-TEQ/m ³	5	1号	0.072	0.057	
			2号	0.037	0.029	
三重中央開発 三重リサイクルセンター（エネルギープラザ）						
ばいじん	g/m ³	0.04	1号	0.005	0.003	6回/年
			2号	0.005	0.002	
窒素酸化物	ppm	250	1号	44	38	
			2号	49	35	
塩化水素	mg/m ³	700	1号	9	4	
			2号	39	11	
硫黄酸化物	k値	17.5	1号	0.17	0.054	
			2号	0.42	0.19	
ダイオキシン類（排ガス）	ng-TEQ/m ³	0.1	1号	0.0023	0.0017	2回/年
			2号	0.0032	0.0019	
DINS関西 GE事業所						
ばいじん	g/m ³	0.08	1号	0.006	0.004	6回/年
		0.04	2号	0.021	0.009	
窒素酸化物	ppm	250	1号	18	12	
			2号	20	11	
塩化水素	mg/m ³	700	1号	28	14	
			2号	31	16	
硫黄酸化物	k値	1.17	1号	0.031	0.015	
			2号	0.024	0.010	
ダイオキシン類（排ガス）	ng-TEQ/m ³	1	1号	0.0054	0.0054	1回/年
		0.1	2号	0.011	0.011	
DINS関西 バイオエタノール事業所						
ばいじん	g/m ³	0.08	-	0.005	0.005	2回/年
窒素酸化物	ppm	250		76	66	
塩化水素	mg/m ³	700		30	19	
硫黄酸化物	k値	1.17		0.35	0.20	
ダイオキシン類（排ガス）	ng-TEQ/m ³	1		0.0089	0.0089	1回/年

データ（環境）

大気・水質測定値

最終処分場水処理施設の水質測定結果

処分場	測定項目	単位	規制値	測定値		
			廃棄物処理法	最大値	平均値	測定頻度
大栄環境 和泉リサイクルセンター						
平井5工区	pH	-	5.8～8.6	7.8	6.9	1回/月
	BOD	mg/L	60	0.9	0.6	
	COD	mg/L	90	0.5	0.5	
	SS	mg/L	60	1	1	
平井8工区※	pH	-	5.8～8.6			-
	BOD	mg/L	60			
	COD	mg/L	90			
	SS	mg/L	60			
大栄環境 三木リサイクルセンター						
横谷	pH	-	5.8～8.6	8.0	7.5	1回/月
	BOD	mg/L	60	6.3	2.3	
	COD	mg/L	90	7.4	5.1	
	SS	mg/L	60	4	2	
三重中央開発 三重リサイクルセンター						
第7期	pH	-	5.8～8.6	8.4	7.2	1回/月
	BOD	mg/L	60	1.1	0.6	
	COD	mg/L	90	2.0	1.2	
	SS	mg/L	60	4	1	
第8期	pH	-	5.8～8.6	8.0	6.8	1回/月
	BOD	mg/L	60	1.2	0.6	
	COD	mg/L	90	3.8	2.6	
	SS	mg/L	60	7	2	
大栄環境 御坊リサイクルセンター						
御坊	pH	-	5.8～8.6	7.3	7.6	1回/月
	BOD	mg/L	60	0.9	2.4	
	COD	mg/L	90	2.6	7.1	
	SS	mg/L	60	2	15	
東北エコークリーン						
東北	pH	-	5.8～8.6	8.0	7.8	1回/月
	BOD	mg/L	60	0.5	0.5	
	COD	mg/L	90	7.0	7.0	
	SS	mg/L	60	1	1	

※2017年4月より8工区浸出水処理施設の稼働を一時停止。平井8工区の浸出水は5工区浸出水処理施設に送水

データ（社会）

雇用／ダイバーシティ

項目		単位	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期
従業員数※1	正社員：男	人	1,597	1,702	1,735	1,817	1,895
	正社員：女	人	296	333	354	377	414
	臨時雇用者：男	人	265	272	278	269	278
	臨時雇用者：女	人	139	93	89	126	77
女性管理職比率		%	-	3.4	3.6	3.7	4.3
従業員の年齢分布	30歳未満	%	17.6	16.2	15.2	14.2	13.7
	30歳～50歳	%	56.0	57.0	55.8	54.5	54.9
	50歳超	%	26.4	26.8	29.0	31.3	31.4
平均勤続年数※2	男	年	7.1	7.4	7.9	8.4	8.5
	女	年	5.1	5.9	6.2	5.8	6.5
新規雇用の総数	男	人	78	164	113	147	125
	女	人	30	24	34	50	41
新規雇用の比率	男	%	72.2	87.2	76.9	74.6	75.3
	女	%	27.8	12.8	23.1	25.4	24.7
離職者数	男	人	84	85	100	94	101
	女	人	28	15	21	34	23
離職率	男	%	4.7	4.4	4.9	4.5	4.6
	女	%	8.8	3.4	4.8	6.7	4.8
障がい者雇用率※3		%	-	-	3.8	3.5	3.5

※1 従業員数：3月31日時点の正社員と臨時雇用者を合わせたもの

※2 平均勤続年数：当社グループにおける勤続年数を通算して記載

※3 各6月1日時点のデータ

ワークライフバランス

項目		単位	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期
有給休暇取得率		%			72.2	77.7	74.9
育児休業利用者数	男	人	-	4	24	41	40
	女	人	-	6	12	5	7
育児休業取得率	男	%	-	10.0	45.3	93.2	90.9
	女	%	-	100	100	100	100
育児休業からの復職者数	男	人	-	2	23	37	30
	女	人	-	該当者なし	3	該当者なし	該当者なし
育児休業からの復職率	男	%	-	50	95.8	90.2	75
	女	%	-	-	25	-	-
育児休業から復職後、 12カ月経過時点での在籍者数	男	人	-	2	23	37	30
	女	人	-	該当者なし	2	該当者なし	該当者なし

データ（社会）

健康に配慮した経営

項目		単位	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期
健康診断受診率		%	100	100	100	100	100

人財育成

項目		単位	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期
教育研修参加人数	男	人	-	-	1,125	1,312	1,036
	女	人	-	-	130	181	141

賃金格差

項目		単位	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期
男女の報酬の差異	女性の平均年収÷ 男性の平均年収	%	-	-	71.8	73.8	74.6

労働安全

項目		単位	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期
労働災害	度数率	-	3.52	3.49	5.51	3.68	2.89
	強度率	-	0.13	1.27	0.14	0.10	0.03
労働安全衛生マネジメントシステムの対象となっている従業員数 （臨時雇用者含む）		人	2,297	2,400	2,456	2,589	2,664
労働安全衛生マネジメントシステムの対象となっている従業員の割合		%	100	100	100	100	100

特許

項目		単位	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期
特許出願数		件	1	0	0	0	1
特許保有件数		件	18	18	14	12	13

データ（ガバナンス）

コーポレート・ガバナンス早見表

機関設計の形態	監査等委員会設置会社
取締役会の議長	代表取締役社長執行役員
取締役の人数	4 人
うち、社外取締役	1 人
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数	1 人
取締役（監査等委員）の人数	3 人
うち、社外取締役（監査等委員）	2 人
取締役（監査等委員）のうち独立役員に指定されている人数	2 人
取締役の任期	1 年
取締役（監査等委員）の任期	2 年
執行役員制度の採用	採用
任意諮問委員会の設置	指名・報酬諮問委員会
業績連動報酬制度の導入	あり
会計監査人	仰星監査法人

役員報酬

役員区分	報酬等の総額 （百万円）	報酬等の種類別の総額（百万円）			対象となる役員の員 数 （人）
		固定報酬	業績連動報酬	非金銭報酬等	
取締役（監査等委員及び社外取締役を除く）	121	105	15	-	3
取締役（監査等委員）（社外取締役を除く）	10	8	-	2	1
監査役（社外監査役を除く）	2	2	-	-	1
社外役員	19	15	-	3	6

- （注）
- 1.当社は、2024年6月26日開催の第45期定時株主総会の決議に基づき、同日付で監査等委員会設置会社に移行しています。上記の員数および報酬等の額については、それぞれ同株主総会の終結の時をもって退任した取締役1人（社外取締役）および監査役3人（うち、社外監査役2人）の分を含んでいます。なお取締役（社外取締役）を退任後、同日付で監査等委員である取締役（社外取締役）に就任した1人の員数および報酬等の額、監査役（社外監査役）を退任後、同日付で監査等委員である取締役（社外取締役）に就任した1人の員数および報酬等の額については、いずれも社外役員に含めて記載しています。
- 2.上記の監査役には、2024年6月26日開催の第45期定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1人を含んでいます。同株主総会の終結の時をもって監査役を退任した後、取締役（監査等委員）に就任したため、員数および報酬等の額については、監査役在任期間分は監査役に、取締役（監査等委員）在任期間分は取締役（監査等委員）に含
- 3.取締役（監査等委員を除く）の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれていません。
- 4.非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬制度に基づく当連結会計年度における費用計上額を記載しています。

監査（2025年3月期）

2025年3月期の監査等委員会監査の結果

対象	重点的項目	結果
30拠点（3社、30部門）	「関係法令の遵守状況」「個別リスクの未然防止」「内部統制システムの構築・運用状況」	取締役の職務執行に関する不正行為および法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められませんでした。

2025年3月期の内部監査の結果

対象	重点的項目	結果
52拠点（21社、49部門）	「関係法令の遵守状況」「安全衛生に関する取り組みおよび遵守状況」「統制とプロセスの有効性と効率性」「拠点運営状況」「過年度監査の指摘事項」	廃棄物処理法、労働安全衛生法などの関係法令等に違反する重大な事実は認められませんでした。

2025年3月期の内部監査の結果

対象	結果
仰星監査法人	すべての重要な点において適正（無限定適正意見）

データ（ガバナンス）

政策保有株式の保有状況

項目	2021年3月期		2022年3月期		2023年3月期		2024年3月期		2025年3月期	
	銘柄数	貸借対照表計上額の 合計額（百万円）	銘柄数	貸借対照表計上額の 合計額（百万円）	銘柄数	貸借対照表計上額の 合計額（百万円）	銘柄数	貸借対照表計上額の 合計額（百万円）	銘柄数	貸借対照表計上額の 合計額（百万円）
非上場株式	1	23	1	23	2	30	2	30	2	30
非上場株式以外の株式	7	843	6	832	6	1,115	6	1,846	6	2,351
合計	8	866	7	855	8	1,145	8	1,876	8	2,381

内部通報件数（件）

	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期
社内窓口	3	14	10	24	25
社外窓口	2	1	5	5	4
合計	5	15	15	29	29

内部通報の概要（件）

	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期
不正行為など	2	0	1	1	5
規則・規程	0	2	4	8	5
ハラスメントなど	1	9	9	15	10
業務改善など	0	3	1	1	4
人事への不満	2	1	0	4	5
合計	5	15	15	29	29