

2025年 9 月 1 日

各 位

大栄環境株式会社
代表取締役社長 金子 文雄

株式会社ジオレ・ジャパン末広工場 汚染土壌処理施設の増設に関するお知らせ

当社子会社の株式会社ジオレ・ジャパンは、末広工場において工場棟を増設し、2025年 8 月 27 日付で汚染土壌処理業変更許可証を受理しました。2025年 9 月より同施設の運転を開始しましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 概要

株式会社ジオレ・ジャパンは「土壌汚染に関するトータルソリューション」をお客様にご提供すべく、汚染土壌の調査・コンサルティングから浄化・再利用に至る事業を兵庫県尼崎市にて展開しております。

末広工場では既に港湾施設を増強し、大型船による海上輸送が可能となっておりましたが、このたび、新たに工場棟（約82m×約39m）を増設し、工場棟内に乾式磁力選別処理設備を設置いたしました。

これにより、これまで当工場の既存建屋で実施してきた分別等処理に加え、新たに乾式磁力選別処理、化学脱着処理、不溶化処理が実施できるようになりました。

当社グループは、今後も資源循環システムの構築に資する取組みを推進し、循環型社会の形成に貢献するとともに、さらなる事業成長を図ってまいります。

2. 汚染土壌施設の概要

(1) 所在地	兵庫県尼崎市末広町 1 丁目 2 ー 2
(2) 施設の種類	工 場 棟：鉄筋コンクリート造（一部 鉄骨造）約 82m×約 39m 処理設備 ：乾式磁力選別処理設備 一式 そ の 他：計量設備等、付帯設備 一式
(3) 許可の種類	浄化等処理施設（磁力選別、化学脱着、不溶化） 分別等処理施設（異物除去、含水率調整）
(4) 許可品目	① 浄化等処理施設（浄化（抽出-磁力選別）） 2,640t/日 水銀及びその化合物、ほう素及びその化合物を除く第二種特定有害物質※ ¹ ② 浄化等処理施設（浄化（抽出-化学脱着）） 2,640t/日 第一種特定有害物質※ ² ③ 浄化等処理施設（不溶化） 2,640t/日 第二種特定有害物質※ ²

	④ 分別等処理施設（異物除去・含水率調整） 2,640t/日 第一種、第二種及びPCBを除く第三種特定有害物質※² （参考：増設前の許可品目） ① 分別等処理施設（異物除去、含水率調整） 1,920t/日 第一種、第二種及びPCBを除く第三種特定有害物質 ※¹ 第二溶出量基準以下及び土壌含有量基準以下 ※² 濃度上限なし
--	--

3. 施設の様子



(参考：末広工場以外の既存施設)

○株式会社ジ オレ・ジャパン 本社工場(1) 所 在地	兵庫県尼崎市東浜町 1 番地の 1
(2) 許可品目	① 浄化等処理施設（浄化（抽出-熱分解）） 110t/日 第一種、第二種及び第三種特定有害物質※²、※³ ② 浄化等処理施設（浄化（抽出-洗浄処理）） 552t/日 水銀を除く第二種及びPCBを除く第三種特定有害物質※² ③ 浄化等処理施設（浄化（抽出-化学脱着）） 1,280t/日 第一種特定有害物質※² ④ 浄化等処理施設（浄化（抽出-磁力選別）） 2,520t/日 水銀及びその化合物、ほう素及びその化合物を除く第二種特定有害物質※¹ ⑤ 浄化等処理施設（不溶化） 2,520t/日 第二種特定有害物質※² ⑥ 分別等処理施設（異物除去、含水率調整） 2,520t/日 第一種、第二種及びPCBを除く第三種特定有害物質※² ※¹ 第二溶出量基準以下及び土壌含有量基準以下 ※² 濃度上限なし ※³ PCB のみ上限値が 40,000mg/kg

以 上

■本リリースに関するお問い合わせ先

大栄環境株式会社総合政策本部IR・サステナビリティ推進部

TEL：078-857-5276（受付時間：9時～17時）

メールでのお問い合わせは[コチラ](#)から