

大栄環境(株) 和泉リサイクルセンター
 平井8工区管理型最終処分場/処理実績
 平成29年度 契約処理:管理型埋立

単位:t

区分	品目	平成29年										平成30年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
産業廃棄物	燃え殻	117.4	132.1	152.8	187.9	125.9	151.3	140.7	203.0	171.8	167.0	155.1	130.6	
	汚泥(無機性汚泥に限る。)	195.4	234.0	1,827.3	2,871.8	2,020.4	4,567.1	3,307.3	9,584.1	11,177.0	8,377.5	7,750.7	5,921.1	
	廃プラスチック類	12.9	9.4	15.1	4.9	9.7	9.1	9.5	17.9	187.3	172.5	213.4	111.6	
	紙くず	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	木くず	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	繊維くず	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	ゴムくず	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	金属くず	0.0	1.79	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	ガラスくず等	142.8	195.7	6.6	4.0	119.7	156.0	220.6	186.2	141.2	179.9	194.0	174.8	
	鉱さい	50.3	386.9	2,130.1	861.4	0.0	154.2	56.3	50.7	58.9	47.7	48.6	60.6	
	がれき類	4,903.9	3,990.6	4,815.9	5,732.1	2,985.5	3,445.9	3,486.2	3,967.9	4,139.2	2,024.0	2,798.1	5,225.4	
	ばいじん	137.1	121.2	90.7	129.7	84.0	8.3	83.7	73.6	78.9	86.4	67.9	73.4	
	令13号廃棄物(コンクリート固型化物に限る。)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	混合廃棄物	4,055.8	5,404.7	6,464.9	4,437.1	3,662.8	12,616.0	744.5	7,002.5	3,493.5	956.6	3,370.4	6,200.7	
一般廃棄物		124.1	345.0	200.6	177.3	213.3	206.6	281.2	170.5	371.5	266.4	255.4	423.2	

※ 燃え殻・ばいじんについては、平成28年9月13日に処分業変更許可を取得

大栄環境(株) 和泉リサイクルセンター
平井8工区管理型最終処分場/放流水監視記録
平成29年度

【測定頻度】月1回(1,2,3,4,13,14の項目)、年1回(全項目)

採取月	平成29年												平成30年												
	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		
採取日																									
分析結果が得られた日																									
No.	測定項目	単位	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	
1	水素イオン濃度	pH																							
2	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l																							
3	化学的酸素要求量(COD)	mg/l																							
4	浮遊物質(SS)	mg/l																							
5	シアン化合物	mg/l																							
6	フェノール類含有量	mg/l																							
7	銅含有量	mg/l																							
8	亜鉛含有量	mg/l																							
9	溶解性鉄含有量	mg/l																							
10	溶解性マンガン含有量	mg/l																							
11	クロム含有量	mg/l																							
12	大腸菌群数	個/cm ³																							
13	窒素含有量(T-N)	mg/l																							
14	リン含有量(T-P)	mg/l																							
15	カドミウム及びその化合物	mg/l																							
16	鉛及びその化合物	mg/l																							
17	六価クロム化合物	mg/l																							
18	セレン及びその化合物	mg/l																							
19	砒素及びその化合物	mg/l																							
20	水銀及びアルキル水銀その他水酸化物	mg/l																							
21	ふっ素及びその化合物	mg/l																							
22	ほう素及びその化合物	mg/l																							
23	アンモニア・アンモニウム化合物 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																							
24	ノルマルヘキサン抽出物含有量 (鉱物油含有量)	mg/l																							
25	ノルマルヘキサン抽出物含有量 (動植物油脂類含有量)	mg/l																							
26	有機リン化合物	mg/l																							
27	アルキル水銀化合物	mg/l																							
28	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/l																							
29	トリクロロエチレン	mg/l																							
30	テトラクロロエチレン	mg/l																							
31	ジクロロメタン	mg/l																							
32	四塩化炭素	mg/l																							
33	1,2-ジクロロエタン	mg/l																							
34	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																							
35	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																							
36	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																							
37	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																							
38	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																							
39	チウラム	mg/l																							
40	シマジン	mg/l																							
41	チオベンカルブ	mg/l																							
42	ベンゼン	mg/l																							
43	1,4-ジオキサン	mg/l																							
44	ダイオキシン類	pg-TEQ/l																							

平成29年4月より平井8工区浸出水処理施設の稼働を一時停止
平井8工区管理型最終処分場(既設・増設)の浸出水は平井5工区浸出水処理施設に送水

※ 採取場所は「平井8工区管理型最終処分場 採取位置平面図」のとおり

大栄環境(株) 和泉リサイクルセンター
 平井8工区管理型最終処分場/地下水(上流)既設区監視記録
 平成29年度

【測定頻度】月1回(1,2の項目)、年1回(全項目)

採取月 採取日 分析結果が得られた日			平成29年																		平成30年					
			4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
			4月17日	5月9日	6月1日	7月1日	8月2日	9月1日	10月2日	11月7日	12月4日	1月8日	2月1日	3月4日												
分析結果が得られた日			4月26日		5月18日		6月14日		7月12日		8月17日		9月13日		10月10日		11月14日		12月18日		1月17日		2月9日		3月13日	
No.	測定項目	単位	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定
1	電気伝導率	mS/m	52.9	○	53.2	○	46.8	○	56.3	○	30.8	○	32.1	○	61.7	○	63.1	○	59.5	○	46.3	○	49.8	○	41.6	○
2	塩化物イオン	mg/l	53	○	58	○	48	○	34	○	42	○	42	○	28	○	31	○	45	○	41	○	48	○	50	○
3	シアン化合物	mg/l																	0.1未満	○						
4	カドミウム及びその化合物	mg/l																	0.001未満	○						
5	鉛及びその化合物	mg/l																	0.005未満	○						
6	六価クロム化合物	mg/l																	0.02未満	○						
7	セレン及びその化合物	mg/l																	0.001未満	○						
8	砒素及びその化合物	mg/l																	0.001	○						
9	水銀及びアルキル水銀その他水酸化物	mg/l																	0.0005未満	○						
10	ふっ素及びその化合物	mg/l																	0.21	○						
11	ほう素及びその化合物	mg/l																	0.08	○						
12	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																	0.39	○						
13	アルキル水銀化合物	mg/l																	0.0005未満	○						
14	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/l																	0.0005未満	○						
15	トリクロロエチレン	mg/l																	0.001未満	○						
16	テトラクロロエチレン	mg/l																	0.001未満	○						
17	ジクロロメタン	mg/l																	0.002未満	○						
18	四塩化炭素	mg/l																	0.0002未満	○						
19	1,2-ジクロロエタン	mg/l																	0.0004未満	○						
20	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																	0.002未満	○						
21	1,2-ジクロロエチレン	mg/l																	0.004未満	○						
22	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																	0.001未満	○						
23	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																	0.0006未満	○						
24	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																	0.0002未満	○						
25	チウラム	mg/l																	0.0006未満	○						
26	シマジン	mg/l																	0.0003未満	○						
27	チオベンカルブ	mg/l																	0.002未満	○						
28	ベンゼン	mg/l																	0.001未満	○						
29	1,4-ジオキサン	mg/l																	0.005未満	○						
30	塩化ビニルモノマー	mg/l																	0.0002未満	○						
31	ダイオキシン類	pg-TEQ/l																	0.29	○						

※ 採取場所は「平井8工区管理型最終処分場 採取位置平面図」のとおり

大栄環境(株) 和泉リサイクルセンター
 平井8工区管理型最終処分場/地下水(下流)既設区監視記録
 平成29年度

【測定頻度】月1回(1,2の項目)、年1回(全項目)

採取月			平成29年																		平成30年					
			4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
採取日			4月17日		5月9日		6月1日		7月1日		8月2日		9月1日		10月2日		11月7日		12月4日		1月8日		2月1日		3月4日	
分析結果が得られた日			4月26日		5月18日		6月14日		7月12日		8月17日		9月13日		10月10日		11月14日		12月18日		1月17日		2月9日		3月9日	
No.	測定項目	単位	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定
1	電気伝導率	mS/m	43.5	○	43.2	○	41.6	○	42.8	○	42.5	○	36.9	○	37	○	37.6	○	41.7	○	40.1	○	40.2	○	39.3	○
2	塩化物イオン	mg/l	59	○	62	○	58	○	60	○	59	○	53	○	54	○	55	○	60	○	58	○	56	○	54	○
3	シアン化合物	mg/l																0.1未満	○							
4	カドミウム及びその化合物	mg/l																0.001未満	○							
5	鉛及びその化合物	mg/l																0.005未満	○							
6	六価クロム化合物	mg/l																0.02未満	○							
7	セレン及びその化合物	mg/l																0.001未満	○							
8	砒素及びその化合物	mg/l																0.001	○							
9	水銀及びアルキル水銀その他水酸化物	mg/l																0.0005未満	○							
10	ふっ素及びその化合物	mg/l																0.08未満	○							
11	ほう素及びその化合物	mg/l																0.08	○							
12	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																0.06	○							
13	アルキル水銀化合物	mg/l																0.0005未満	○							
14	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/l																0.0005未満	○							
15	トリクロロエチレン	mg/l																0.001未満	○							
16	テトラクロロエチレン	mg/l																0.001未満	○							
17	ジクロロメタン	mg/l																0.002未満	○							
18	四塩化炭素	mg/l																0.0002未満	○							
19	1,2-ジクロロエタン	mg/l																0.0004未満	○							
20	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																0.002未満	○							
21	1,2-ジクロロエチレン	mg/l																0.004未満	○							
22	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																0.001未満	○							
23	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																0.0006未満	○							
24	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																0.0002未満	○							
25	チウラム	mg/l																0.0006未満	○							
26	シマジン	mg/l																0.0003未満	○							
27	チオベンカルブ	mg/l																0.002未満	○							
28	ベンゼン	mg/l																0.001未満	○							
29	1,4-ジオキサン	mg/l																0.005未満	○							
30	塩化ビニルモノマー	mg/l																0.0002未満	○							
31	ダイオキシン類	pg-TEQ/l																0.062	○							

※ 採取場所は「平井8工区管理型最終処分場 採取位置平面図」のとおり

大栄環境(株) 和泉リサイクルセンター
 平井8工区管理型最終処分場/地下水(上流)増設区監視記録
 平成29年度

【測定頻度】月1回(1.2の項目)、年1回(全項目)

採取月	平成29年																				平成30年					
	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月	2月	3月					
	4月17日	4月26日	5月9日	5月19日	6月1日	6月14日	7月1日	7月12日	8月2日	8月18日	9月1日	9月13日	10月2日	10月10日	11月7日	11月14日	12月4日	12月13日	1月8日	1月17日	2月1日	2月9日	3月4日	3月9日		
No.	測定項目	単位	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定		
1	電気伝導率	mS/m	11.4	○	12.2	○	11.8	○	11.6	○	13.0	○	11.5	○	11.5	○	10	○	11.5	○	11.1	○	10.5	○	11.4	○
2	塩化物イオン	mg/l	3.2	○	3.9	○	3.7	○	3.4	○	3.8	○	3.3	○	3.3	○	5	○	3.6	○	3.5	○	3.4	○	3.4	○
3	シアン化合物	mg/l															不検出	○								
4	カドミウム及びその化合物	mg/l															0.001未満	○								
5	鉛及びその化合物	mg/l															0.005未満	○								
6	六価クロム化合物	mg/l															0.02未満	○								
7	セレン及びその化合物	mg/l															0.001未満	○								
8	砒素及びその化合物	mg/l															0.001未満	○								
9	水銀及びアルキル水銀その他水酸化物	mg/l															0.0005未満	○								
10	ふっ素及びその化合物	mg/l															0.08未満	○								
11	ぼう素及びその化合物	mg/l															0.02未満	○								
12	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l															0.02	○								
13	アルキル水銀化合物	mg/l															不検出	○								
14	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/l															不検出	○								
15	トリクロロエチレン	mg/l															0.001未満	○								
16	テトラクロロエチレン	mg/l															0.001未満	○								
17	ジクロロメタン	mg/l															0.002未満	○								
18	四塩化炭素	mg/l															0.0002未満	○								
19	1,2-ジクロロエタン	mg/l															0.0004未満	○								
20	1,1-ジクロロエチレン	mg/l															0.002未満	○								
21	1,2-ジクロロエチレン	mg/l															0.004未満	○								
22	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															0.001未満	○								
23	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l															0.0006未満	○								
24	1,3-ジクロロプロペン	mg/l															0.0002未満	○								
25	チウラム	mg/l															0.0006未満	○								
26	シマジン	mg/l															0.0003未満	○								
27	チオベンカルブ	mg/l															0.002未満	○								
28	ベンゼン	mg/l															0.001未満	○								
29	1,4-ジオキサン	mg/l															0.005未満	○								
30	塩化ビニルモノマー	mg/l															0.0002未満	○								
31	ダイオキシン類	pg-TEQ/l															0.092	○								

※ 採取場所は「平井8工区管理型最終処分場 採取位置平面図」のとおり

大栄環境(株) 和泉リサイクルセンター
 平井8工区管理型最終処分場/地下水(下流)増設区監視記録
 平成29年度

【測定頻度】月1回(1,2の項目)、年1回(全項目)

採取月			平成29年												平成30年											
			4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
採取日			4月17日		5月9日		6月1日		7月1日		8月2日		9月1日		10月2日		11月7日		12月4日		1月8日		2月1日		3月4日	
分析結果が得られた日			4月26日		5月19日		6月14日		7月12日		8月18日		9月13日		10月10日		11月14日		12月13日		1月17日		2月9日		3月9日	
No.	測定項目	単位	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定
1	電気伝導率	mS/m	23.2	○	28.4	○	16.2	○	12.5	○	26.7	○	29.4	○	12.1	○	10.3	○	33.0	○	12.3	○	20.7	○	40.0	○
2	塩化物イオン	mg/l	20	○	31	○	12	○	8.7	○	29	○	34	○	8	○	6.8	○	40	○	8.4	○	21	○	53	○
3	シアン化合物	mg/l															不検出	○								
4	カドミウム及びその化合物	mg/l															0.001未満	○								
5	鉛及びその化合物	mg/l															0.005未満	○								
6	六価クロム化合物	mg/l															0.02未満	○								
7	セレン及びその化合物	mg/l															0.001未満	○								
8	砒素及びその化合物	mg/l															0.001未満	○								
9	水銀及びアルキル水銀その他水酸化物	mg/l															0.0005未満	○								
10	ふっ素及びその化合物	mg/l															0.08未満	○								
11	ほう素及びその化合物	mg/l															0.02	○								
12	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l															1.7	○								
13	アルキル水銀化合物	mg/l															不検出	○								
14	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/l															不検出	○								
15	トリクロロエチレン	mg/l															0.001未満	○								
16	テトラクロロエチレン	mg/l															0.001未満	○								
17	ジクロロメタン	mg/l															0.002未満	○								
18	四塩化炭素	mg/l															0.0002未満	○								
19	1,2-ジクロロエタン	mg/l															0.0004未満	○								
20	1,1-ジクロロエチレン	mg/l															0.002未満	○								
21	1,2-ジクロロエチレン	mg/l															0.004未満	○								
22	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															0.001未満	○								
23	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l															0.0006未満	○								
24	1,3-ジクロロプロペン	mg/l															0.0002未満	○								
25	チウラム	mg/l															0.0006未満	○								
26	シマジン	mg/l															0.0003未満	○								
27	チオベンカルブ	mg/l															0.002未満	○								
28	ベンゼン	mg/l															0.001未満	○								
29	1,4-ジオキサン	mg/l															0.005未満	○								
30	塩化ビニルモノマー	mg/l															0.0002未満	○								
31	ダイオキシン類	pg-TEQ/l															0.18	○								

※ 採取場所は「平井8工区管理型最終処分場 採取位置平面図」のとおり

大栄環境(株) 和泉リサイクルセンター
 平井8工区管理型最終処分場/点検記録
 平成29年度

規定項目	点検頻度	4月度		5月度		6月度		7月度		8月度		9月度		10月度	
		異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入
擁壁等	日曜を除く毎日	無		無		無		無		無		無		無	
遮水工		無		無		無		無		無		無		無	
調整池		無		無		無		無		無		無		無	
浸出液処理設備		無		無		無		無		無		無		無	
地下水、放流水の悪化が見られた場合に講じた措置		-	無		無		無		無		無		無		無

規定項目	点検頻度	11月度		12月度		1月度		2月度		3月度	
		異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入
擁壁等	日曜を除く毎日	無		無		無		無		無	
遮水工		無		無		無		無		無	
調整池		無		無		無		無		無	
浸出液処理設備		無		無		無		無		無	
地下水、放流水の悪化が見られた場合に講じた措置		-	無		無		無		無		無

残余の埋立容量(年1回以上測定)	
測定年月日	平成29年9月30日
測定結果	604.332m ³

※防凍措置を講じなければならない地域に該当しない為、対策は必要としない。