

大栄環境(株) 三木リサイクルセンター  
 槇谷第2管理型最終処分場/処理実績  
 平成27年度 契約処理:管理型埋立

単位:t

| 区分    | 品目       | 4月        | 5月       | 6月       | 7月       | 8月       | 9月       | 10月      | 11月      | 12月      | 1月       | 2月       | 3月       |
|-------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 産業廃棄物 | 燃え殻      | 1,327.6   | 1,363.5  | 1,771.4  | 1,455.3  | 1,664.6  | 1,173.6  | 1,259.6  | 963.6    | 1,416.9  | 858.7    | 1,241.0  | 1,243.3  |
|       | 汚泥       | 4,658.2   | 4,180.4  | 4,698.3  | 4,315.2  | 4,494.8  | 3,878.3  | 4,426.2  | 4,582.9  | 4,418.5  | 4,590.9  | 5,293.0  | 5,988.0  |
|       | 廃プラスチック類 | 597.8     | 488.9    | 717.2    | 125.9    | 109.9    | 70.0     | 71.2     | 45.9     | 44.6     | 45.9     | 51.1     | 43.3     |
|       | 紙くず      | 0.0       | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      |
|       | 木くず      | 505.5     | 128.8    | 56.5     | 53.9     | 0.0      | 0.0      | 21.6     | 27.7     | 112.2    | 0.0      | 0.0      | 4.9      |
|       | 繊維くず     | 0.0       | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      |
|       | 動植物性残渣   | 0.0       | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      |
|       | ゴムくず     | 0.0       | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      |
|       | 金属くず     | 43.8      | 28.1     | 35.5     | 37.6     | 34.4     | 32.4     | 35.9     | 33.5     | 33.1     | 23.5     | 35.0     | 30.4     |
|       | 石膏ボード    | 66.5      | 38.1     | 59.2     | 21.1     | 27.2     | 20.2     | 32.3     | 29.9     | 25.8     | 33.4     | 19.7     | 29.6     |
|       | ガラスくず等   | 528.4     | 380.8    | 496.7    | 319.9    | 432.1    | 536.6    | 390.5    | 196.6    | 280.9    | 608.7    | 377.6    | 341.1    |
|       | 鋳さい      | 229.5     | 127.7    | 119.5    | 114.1    | 111.6    | 113.3    | 170.1    | 135.7    | 155.7    | 146.3    | 119.6    | 128.9    |
|       | がれき類     | 1,048.5   | 1,126.6  | 1,061.4  | 1,884.0  | 4,637.0  | 5,175.0  | 5,472.9  | 5,125.6  | 6,557.2  | 7,449.4  | 6,097.6  | 6,019.0  |
|       | ばいじん     | 662.3     | 1,747.7  | 3,541.4  | 864.7    | 2,328.2  | 3,262.7  | 818.2    | 1,119.9  | 2,956.7  | 2,274.8  | 739.8    | 3,572.0  |
|       | 令第13号    | 24.3      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      |
|       | 混合廃棄物    | 4,127.1   | 3,069.3  | 3,932.9  | 5,489.8  | 10,075.7 | 11,978.3 | 10,726.2 | 13,956.6 | 18,044.2 | 8,886.5  | 16,272.4 | 13,498.3 |
|       | 特別管理     | 特管廃石綿     | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      |
| 土砂埋立  | 土砂埋立     | 24,879.1  | 18,940.4 | 21,242.2 | 16,032.2 | 34,445.6 | 36,673.5 | 7,217.3  | 15,148.3 | 15,364.8 | 12,420.4 | 10,303.5 | 11,435.7 |
| 一般廃棄物 | 一般廃棄物    | 235.5     | 159.7    | 128.9    | 130.7    | 118.4    | 99.6     | 119.1    | 79.0     | 120.5    | 209.1    | 160.0    | 220.1    |
| その他   | 災害廃棄物    | 0.0       | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      |
| 合計    |          | 38,934.11 | 31,780.1 | 37,860.9 | 30,844.5 | 58,479.4 | 63,013.4 | 30,761.2 | 41,445.2 | 49,531.0 | 37,547.5 | 40,710.2 | 42,554.4 |





大栄環境(株) 三木リサイクルセンター

榎谷第二管理型最終処分場／新設No.1地下水(下流) \* 2015年6月度より新規処分場増設工事の為、下流域地下水をNo.5⇒新設No.1に変更。

平成27年度

| 採取月 | 平成27年             |            |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |         |    |                  |    |     |    | 平成28年 |    |     |    |    |   |
|-----|-------------------|------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|---------|----|------------------|----|-----|----|-------|----|-----|----|----|---|
|     | 4月                |            | 5月  |    | 6月  |    | 7月  |    | 8月  |    | 9月  |    | 10月 |    | 11月     |    | 12月              |    | 1月  |    | 2月    |    | 3月  |    |    |   |
|     | 採取日               | 分析結果が得られた日 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値     | 判定 | 分析値              | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値   | 判定 | 分析値 | 判定 |    |   |
| No. | 測定項目              | 単位         |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |         |    |                  |    |     |    |       |    |     |    |    |   |
| 1   | 電気伝導率             | mS/m       | 25  | ○  | 66  | ○  | 10  | ○  | 10  | ○  | 11  | ○  | 11  | ○  | 11      | ○  | 10               | ○  | 11  | ○  | 11    | ○  | 11  | ○  | 11 | ○ |
| 2   | 塩化物イオン            | mg/l       | 16  | ○  | 36  | ○  | 11  | ○  | 10  | ○  | 13  | ○  | 11  | ○  | 12      | ○  | 11               | ○  | 9.5 | ○  | 10    | ○  | 10  | ○  | 10 | ○ |
| 3   | シアン化合物            | mg/l       |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    | 不検出     | ○  |                  |    |     |    |       |    |     |    |    |   |
| 4   | カドミウム及びその化合物      | mg/l       |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    | <0.0003 | ○  |                  |    |     |    |       |    |     |    |    |   |
| 5   | 鉛及びその化合物          | mg/l       |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    | 0.001   | ○  |                  |    |     |    |       |    |     |    |    |   |
| 6   | 六価クロム化合物          | mg/l       |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    | <0.01   | ○  |                  |    |     |    |       |    |     |    |    |   |
| 7   | セレン及びその化合物        | mg/l       |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    | <0.001  | ○  |                  |    |     |    |       |    |     |    |    |   |
| 8   | 砒素及びその化合物         | mg/l       |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    | <0.001  | ○  |                  |    |     |    |       |    |     |    |    |   |
| 9   | 水銀及びアルキル水銀その他水酸化物 | mg/l       |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    | <0.0005 | ○  |                  |    |     |    |       |    |     |    |    |   |
| 10  | ふっ素及びその化合物        | mg/l       |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    | <0.08   | ○  |                  |    |     |    |       |    |     |    |    |   |
| 11  | ほう素及びその化合物        | mg/l       |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    | <0.01   | ○  |                  |    |     |    |       |    |     |    |    |   |
| 12  | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素     | mg/l       |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |         |    |                  |    |     |    |       |    |     |    |    |   |
| 13  | アルキル水銀化合物         | mg/l       |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    | 不検出     | ○  |                  |    |     |    |       |    |     |    |    |   |
| 14  | ポリ塩化ビフェニル(PCB)    | mg/l       |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    | 不検出     | ○  |                  |    |     |    |       |    |     |    |    |   |
| 15  | トリクロロエチレン         | mg/l       |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    | <0.001  | ○  |                  |    |     |    |       |    |     |    |    |   |
| 16  | テトラクロロエチレン        | mg/l       |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    | <0.001  | ○  |                  |    |     |    |       |    |     |    |    |   |
| 17  | ジクロロメタン           | mg/l       |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    | <0.002  | ○  |                  |    |     |    |       |    |     |    |    |   |
| 18  | 四塩化炭素             | mg/l       |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    | <0.0002 | ○  |                  |    |     |    |       |    |     |    |    |   |
| 19  | 1,2-ジクロロエタン       | mg/l       |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    | <0.0004 | ○  |                  |    |     |    |       |    |     |    |    |   |
| 20  | 1,1-ジクロロエチレン      | mg/l       |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    | <0.01   | ○  |                  |    |     |    |       |    |     |    |    |   |
| 21  | 1,1,1-トリクロロエタン    | mg/l       |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    | <0.03   | ○  |                  |    |     |    |       |    |     |    |    |   |
| 22  | 1,1,2-トリクロロエタン    | mg/l       |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    | <0.0006 | ○  |                  |    |     |    |       |    |     |    |    |   |
| 23  | 1,3-ジクロロプロペン      | mg/l       |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    | <0.0002 | ○  |                  |    |     |    |       |    |     |    |    |   |
| 24  | チウラム              | mg/l       |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    | <0.0005 | ○  |                  |    |     |    |       |    |     |    |    |   |
| 25  | シマジン              | mg/l       |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    | <0.0003 | ○  |                  |    |     |    |       |    |     |    |    |   |
| 26  | チオベンカルブ           | mg/l       |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    | <0.002  | ○  |                  |    |     |    |       |    |     |    |    |   |
| 27  | ベンゼン              | mg/l       |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    | <0.001  | ○  |                  |    |     |    |       |    |     |    |    |   |
| 28  | ダイオキシン類           | pg-TEQ/l   |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    | 1.0     | ○  | 採取:9/30 結果:10/27 |    |     |    |       |    |     |    |    |   |
| 29  | 1,2-ジクロロエチレン      | mg/l       |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    | <0.004  | ○  |                  |    |     |    |       |    |     |    |    |   |
| 31  | 1,4-ジオキサン         | mg/l       |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    | <0.005  | ○  |                  |    |     |    |       |    |     |    |    |   |
| 32  | 塩化ビニルモノマー         | mg/l       |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    | <0.0002 | ○  |                  |    |     |    |       |    |     |    |    |   |

大栄環境(株) 三木リサイクルセンター  
 榎谷第二管理型最終処分場/点検記録  
 平成27年度

| 規定項目                    | 点検頻度 | 平成27年4月 |                                      | 平成27年5月 |                                      | 平成27年6月 |                                      | 平成27年7月 |                                      | 平成27年8月 |                                      | 平成27年9月 |                                      | 平成27年10月 |                                      |
|-------------------------|------|---------|--------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|--------------------------------------|----------|--------------------------------------|
|                         |      | 異状の有無   | 必要な措置を講じた年月日とその内容<br>※異状が認められた場合のみ記入 | 異状の有無   | 必要な措置を講じた年月日とその内容<br>※異状が認められた場合のみ記入 | 異状の有無   | 必要な措置を講じた年月日とその内容<br>※異状が認められた場合のみ記入 | 異状の有無   | 必要な措置を講じた年月日とその内容<br>※異状が認められた場合のみ記入 | 異状の有無   | 必要な措置を講じた年月日とその内容<br>※異状が認められた場合のみ記入 | 異状の有無   | 必要な措置を講じた年月日とその内容<br>※異状が認められた場合のみ記入 | 異状の有無    | 必要な措置を講じた年月日とその内容<br>※異状が認められた場合のみ記入 |
| 擁壁等                     | 毎日   | 無       |                                      | 無       |                                      | 無       |                                      | 無       |                                      | 無       |                                      | 無       |                                      | 無        |                                      |
| 遮水工                     | 毎日   | 無       |                                      | 無       |                                      | 無       |                                      | 無       |                                      | 無       |                                      | 無       |                                      | 無        |                                      |
| 調整池                     | 毎日   | 無       |                                      | 無       |                                      | 無       |                                      | 無       |                                      | 無       |                                      | 無       |                                      | 無        |                                      |
| 浸出液処理設備                 | 毎日   | 無       |                                      | 無       |                                      | 無       |                                      | 無       |                                      | 無       |                                      | 無       |                                      | 無        |                                      |
| 地下水、放流水の悪化が見られた場合に講じた措置 | -    | 無       |                                      | 無       |                                      | 無       |                                      | 無       |                                      | 無       |                                      | 無       |                                      | 無        |                                      |

| 規定項目                    | 点検頻度 | 平成27年11月 |                                      | 平成27年12月 |                                      | 平成28年1月 |                                      | 平成28年2月 |                                      | 平成28年3月 |                                      |
|-------------------------|------|----------|--------------------------------------|----------|--------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|--------------------------------------|
|                         |      | 異状の有無    | 必要な措置を講じた年月日とその内容<br>※異状が認められた場合のみ記入 | 異状の有無    | 必要な措置を講じた年月日とその内容<br>※異状が認められた場合のみ記入 | 異状の有無   | 必要な措置を講じた年月日とその内容<br>※異状が認められた場合のみ記入 | 異状の有無   | 必要な措置を講じた年月日とその内容<br>※異状が認められた場合のみ記入 | 異状の有無   | 必要な措置を講じた年月日とその内容<br>※異状が認められた場合のみ記入 |
| 擁壁等                     | 毎日   | 無        |                                      | 無        |                                      | 無       |                                      | 無       |                                      | 無       |                                      |
| 遮水工                     | 毎日   | 無        |                                      | 無        |                                      | 無       |                                      | 無       |                                      | 無       |                                      |
| 調整池                     | 毎日   | 無        |                                      | 無        |                                      | 無       |                                      | 無       |                                      | 無       |                                      |
| 浸出液処理設備                 | 毎日   | 無        |                                      | 無        |                                      | 無       |                                      | 無       |                                      | 無       |                                      |
| 地下水、放流水の悪化が見られた場合に講じた措置 | -    | 無        |                                      | 無        |                                      | 無       |                                      | 無       |                                      | 無       |                                      |

| 残余の埋立容量(年1回以上測定) |                       |
|------------------|-----------------------|
| 測定年月日            | 平成28年3月20日            |
| 測定結果             | 489,565m <sup>3</sup> |

※防凍措置を講じなければならない地域に該当しない為、対策は必要としない。